

RABATY DO  
**42 000 zł** NETTO



**PEUGEOT**  
PROFESSIONAL

JUŻ OD  
**69 900 zł** NETTO

**WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2025**  
**LEASING 101,8%**

O szczegóły zapytaj dealera lub sprawdź  
na [sklep.peugeot.pl](https://sklep.peugeot.pl)



# CENNIK PEUGEOT PARTNER

ROK MODELOWY 2025

ROK PRODUKCJI 2025

Obowiązuje od 1 stycznia 2026,  
oferta wyłącznie dla przedsiębiorców.

[peugeot.pl](https://peugeot.pl)



CENY

Oferta wyłącznie dla przedsiębiorców (zł netto\*)

- Wypredaż rocznika 2025 – o szczegóły zapytaj swojego Dealera lub sprawdź na sklep.peugeot.pl
- Ochrona Pro Care – przedłużona gwarancja do 4 lat lub 200 000 km\*\*\*
- Promocyjny leasing 101.8% dla przedsiębiorców \*\*\*\*

| NOWY PARTNER FURGON STANDARD   |                                              |                 |                       |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| WERSJA                         | SILNIK                                       | SKRZYNIA BIEGÓW | Cena katalogowa netto | Cena promocyjna netto** |
| STANDARD 650 kg                | 1.2 PureTech 110 S&S                         | M6              | 101 500 zł            | 69 900 zł               |
|                                | 1.5 BlueHDi 100 S&S                          | M6              | 104 180 zł            | 71 900 zł               |
|                                | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | M6              | 108 980 zł            | WYPRZEDANE              |
|                                | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | EAT8            | 113 780 zł            | 76 370 zł               |
| STANDARD 1000 kg 800 kg dla EV | 1.5 BlueHDi 100 S&S                          | M6              | 105 860 zł            | 71 060 zł               |
|                                | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | M6              | 110 660 zł            | WYPRZEDANE              |
|                                | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | EAT8            | 115 460 zł            | WYPRZEDANE              |
|                                | EV 136 KM, zasięg 330 km (akumulator 50 kWh) | EAT             | 149 180 zł            | 107 520 zł              |

| NOWY PARTNER FURGON LONG  |                                              |      |            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|
| LONG 950 kg 750 kg dla EV | 1.5 BlueHDi 100 S&S                          | M6   | 110 420 zł | 74 120 zł  |
|                           | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | M6   | 115 220 zł | 77 330 zł  |
|                           | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | EAT8 | 120 020 zł | 80 550 zł  |
|                           | EV 136 KM, zasięg 330 km (akumulator 50 kWh) | EAT  | 153 740zł  | WYPRZEDANE |

| NOWY PARTNER FURGON 5-MIEJSCOWY |                                              |      |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------|------------|------------|
| LONG                            | 1.5 BlueHDi 100 S&S                          | M6   | 113 100 zł | 75 910 zł  |
|                                 | 1.5 BlueHDi 130 S&S                          | EAT8 | 122 700 zł | WYPRZEDANE |
|                                 | EV 136 KM, zasięg 330 km (akumulator 50 kWh) | EAT  | 156 420 zł | WYPRZEDANE |

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach      EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach      S&S – system Stop & Start  
EAT – pojedyncza przekładnia automatyczna

\* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Peugeot zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

\*\* Ceny z rabatem promocyjnym dotyczą wybranych samochodów marki z roku produkcji 2025 dostępnych na stockach dealerskich. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje o promocji, w tym o wysokości rabatów dostępne są u Autoryzowanych Dealerów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

\*\*\* Przedłużona Ochrona PRO CARE dotyczy wyłącznie samochodów dostawczych, których umowa sprzedaży została zawarta w okresie od 1 maja 2025 do odwołania promocji, i obejmuje 2 lata standardowej gwarancji umownej bez limitu kilometrów i do 2 lat dodatkowej ochrony pogwarancyjnej do całkowitego limitu przebiegu 200 000 km. To świadczenie jest realizowane poprzez umowę Przedłużonej Ochrony - szczegóły dostępne są u Autoryzowanych Dealerów marki.

\*\*\*\* Oferta leasingu Stellantis Financial Services skierowana do przedsiębiorców z sumą opłat na poziomie 101,8% (oprocentowanie stałe), wyliczona dla okresu 24 miesięcy, wpłaty początkowej 45% oraz wartości wykupu 19%, według stanu na grudzień 2025 r. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta ustalonej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD               | BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standard<br>650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long<br>5-miejscowy |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| UF01              | ESP<br>(ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                  | S                                                               | S                   |
| FH01              | Hamulec postojowy ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S                  | S                                                               | S                   |
| FH05              | Hamulec postojowy elektryczny<br>(S) standard w wersji elektrycznej i skrzynią EAT8<br>(P) zawarty w pakiecie ME08, YD01, Access and Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – / S / P          | – / S / P                                                       | – / S               |
| UE05              | Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S                  | S                                                               | S                   |
| FX01              | Ośłona stalowa pod silnikiem<br>(P) zawarta w opcji GA03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P                  | P                                                               | P                   |
| PX13              | Przegroda pełna stała<br>dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S                  | S                                                               | –                   |
| PX35              | Przegroda pełna stała z oknem<br>dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270                | 270                                                             | –                   |
| PX13<br>+<br>ME08 | Przegroda pełna stała modułowa z trapez<br>dostępna dla wersji 3 miejscowej<br>(P) zawarta w opcji ławka pasażera Multiflex (ME08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P                  | P                                                               | –                   |
| PX35<br>+<br>ME08 | Przegroda pełna stała modułowa z oknem<br>dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej<br>(P) Wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i ME08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P                  | P                                                               | –                   |
|                   | Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia)<br>i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                  | –                                                               | S                   |
| BJ04              | 6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S                  | S                                                               | S                   |
| NN00              | Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                  | S                                                               | S                   |
| OR03              | Klamki wewnętrzne w kolorze chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S                  | S                                                               | S                   |
| NF12              | Pięć poduszek bezpieczeństwa<br>(czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                  | S                                                               | S                   |
| KOD               | SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                 |                     |
| UB21              | Czujniki parkowania tył                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                  | S                                                               | S                   |
| QK04              | Analogowa kamera cofania + czujniki parkowania tył<br>- System multimedialny AIO<br>Obraz na ekranie dotykowym systemu AIO<br>Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01, N202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2900               | 2900                                                            | –                   |
| N202              | Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola<br>- czujniki cofania przód i tył<br>- Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu)<br>- System monitorowania martwego pola<br>- lusterka składane elektrycznie (HU02)<br>- System multimedialny IVI (ZIA3) oraz kolorowy wyświetlacz kierowcy<br>Obraz na ekranie 5” umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony lub na ekranie systemu multimedialnego IVI<br>WYMUSZONE / ZAWARTE w: Pakiet Comfort Connect,<br>Pakiet Comfort Connect 3, Pakiet Comfort Connect Style, Pakiet Hero: Allure | 5000               | 5000                                                            | –                   |
| ZVKY              | Pakiet Speed Assist (DRG31+DE700+DLI00+DI400+DE801+DD400+DI501+DYQ01)<br>- inteligentny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznik prędkości (SL/CC)<br>- alert coffee break                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                  | S                                                               | S                   |
| ZVKZ              | Pakiet Safety (DRG31+DE703+DLI15+DI400+DE802+DD427+DI501+DYQ02)<br>- system automatycznego przełączania świateł (HBA)<br>- system automatycznego hamowania Active Safety Brake<br>- aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA)<br>- system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3)<br>- system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S                  | S                                                               | S                   |
| ZVL0              | Pakiet Drive Assist<br>- system automatycznego przełączania świateł (HBA)<br>- system automatycznego hamowania Active Safety Brake<br>- aktywny system monitorowania pasa ruchu z utrzymaniem toru jazdy ) (LPA)<br>- system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3)<br>- aktywny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznik prędkości (SL/CC) oraz z funkcją stop and go<br>- alert coffee break<br>- kierownica obszyta skórą ekologiczną<br>- System Multimedialny IVI MID<br>KOMPATYBILNE TYLKO Z eK9 ORAZ SKRZYNIĄ AUTOMATYCZNĄ                                                                                                                                                     | 6000               | 6000                                                            | –                   |
|                   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy<br>(P) z opcją fabryczny hak holowniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P                  | P                                                               | P                   |

| PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| KOD                                                                                                                                                           | SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standard 650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long 5-miejscowy |
| HB13                                                                                                                                                          | <b>2 HP + 2 tweetery</b><br>(P) zawarte w opcji System radiowy RD6/RCE (WL2B/WLIL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S               | S                                                               | S                |
| ZJA5                                                                                                                                                          | <b>Stacja dokująca do Smartfona</b><br>(obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji w telefonie, automatyczne uruchamianie aplikacji dzięki NFC)<br>- rozpoznawanie głosu<br>- 2 x gniazdo USB (do ładowania)<br>- streaming Audio (Spotify, Deezer, Podcast, ...)<br>- GPS (Waze, Google Maps, ...)<br>- Bluetooth                                                                                                                                                                                                 | S               | S                                                               | S                |
| ZJA0                                                                                                                                                          | <b>Stacja dokująca do Smartfona DAB</b><br>(obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji w telefonie, automatyczne uruchamianie aplikacji dzięki NFC)<br>- tuner DAB<br>- rozpoznawanie głosu<br>- 2 x gniazdo USB (do ładowania)<br>- streaming Audio (Spotify, Deezer, Podcast, ...)<br>- GPS (Waze, Google Maps, ...)<br>- Bluetooth                                                                                                                                                                              | 700             | 700                                                             | 700              |
| ZJA2                                                                                                                                                          | <b>System multimedialny AIO</b><br>- 10" kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości SD<br>- USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay<br>- Radio AM/FM/DAB<br>- rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (tylko jednego smartfona)<br>- 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie)<br>- Bluetooth<br>Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości SD<br>Wyklucza się z N202<br>WYMUSZONE PRZEZ: analogowa kamera cofania + czujniki parkowania tył (QK04);<br>Pakiet TECHNO crewcab | 1500            | 1500                                                            | 1500             |
| ZJA4                                                                                                                                                          | <b>System multimedialny IVI HIGH</b><br>- 10" kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości HD<br>- 10" kolorowe zegary cyfrowe kierowcy<br>- Nawigacja Online<br>- USB lub Wifi Mirroring Android Auto / CarPlay<br>- Radio AM/FM/DAB<br>- rozpoznawanie głosu za pomocą smartfona (dwóch smartfonów)<br>- 1 x USB Typ C (przesyłanie danych), 1 x USB Typ C (tylko ładowanie)<br>- Bluetooth<br>Kompatybilny z kamerą cofania o rozdzielczości HD<br>ZAWARTY W „Pakiecie Comfort Connect” (J6SY)                   | 4000            | 4000                                                            | 4000             |
| YR22                                                                                                                                                          | <b>System Peugeot Connect SOS &amp; Assistance</b><br>- system awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji<br>- wezwanie pomocy drogowej<br>- cyfrowa książka serwisowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S               | S                                                               | S                |
|                                                                                                                                                               | <b>Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S               | S                                                               | S                |
| E301                                                                                                                                                          | <b>Ładowarka indukcyjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500             | 500                                                             | 500              |
| KOD                                                                                                                                                           | DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                 |                  |
| PC17                                                                                                                                                          | <b>Drzwi przesuwne pełne z prawej strony</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S               | S                                                               | –                |
| PC19                                                                                                                                                          | <b>Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000            | 1000                                                            | –                |
| VG11<br>(PC19<br>+ VG11)                                                                                                                                      | <b>Drzwi przesuwne przeszkłone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2400            | 2400                                                            | S                |
| VG18<br>(PC17<br>+ VG18)                                                                                                                                      | <b>Drzwi przesuwne przeszkłone z prawej strony z otwieranym oknem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450             | 450                                                             | –                |
| VI01                                                                                                                                                          | <b>Drzwi przesuwne przeszkłone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony<br/>+ szyby stałe w R3</b><br>drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3400            | 3400                                                            | 1000             |
| PB07                                                                                                                                                          | <b>Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane</b><br>1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S               | S                                                               | S                |
| PB04                                                                                                                                                          | <b>Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone</b><br>1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400             | 400                                                             | 400              |
| PB02                                                                                                                                                          | <b>Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką</b><br>Dostępne tylko dla długości STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000            | 1000                                                            | –                |
| JA12                                                                                                                                                          | <b>Dodatkowy kluczyk z pilotem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             | 100                                                             | 100              |
| JA11                                                                                                                                                          | <b>Dodatkowy kluczyk bez pilota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S               | S                                                               | S                |
| VB04                                                                                                                                                          | <b>Centralny zamek</b><br>przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne rygłowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S               | S                                                               | S                |
|                                                                                                                                                               | <b>Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –               | –                                                               | S                |
| YD01                                                                                                                                                          | <b>System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML</b><br>- wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym<br>- reflektory przeciwmgłowe (PR01)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>- Hamulec postojowy elektryczny (FH05)<br>ZAWARTY W: Pakiecie Acces & Go                                                                                                                                                                                                                                                    | P               | P                                                               | –                |
| <b>S</b> - Standard <b>–</b> - Nie występuje <b>200</b> - Cena opcji netto <b>P</b> - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją <b>ND</b> - Chwilowo niedostępne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                 |                  |

| PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| KOD                                            | DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA                                                                                                                                                                                                                                     | Standard 650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long 5-miejscowy |
| LW02                                           | Szyba przednia podgrzewana (dolna część)<br>ZAWIERA: Reflektory przeciwmglowe (PR01)                                                                                                                                                                                            | P               | P                                                               | P                |
| LT02                                           | Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                               | S               | S                                                               | S                |
|                                                | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane                                                                                                                                                                                                                         | S               | S                                                               | S                |
| HU02                                           | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie<br>- szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne<br>- obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (P) zawarte w pakiecie Surround Rear Vision, pakiecie Visibility                                                           | P               | P                                                               | 500              |
| PR01                                           | Reflektory przeciwmglowe<br>(P) - zawarte w opcjach AO01, J5BY, J5LT, N201, NB08, RE07, VH04, YD01, LW02<br>(P) Long 5m. BHDi 100 KM (MD5): zawarte w opcji NB08, RE07, UB03                                                                                                    | P               | P                                                               | P                |
| KOD                                            | STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                 |                  |
|                                                | Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne, nielakierowane                                                                                                                                                         | S               | S                                                               | S                |
| JO01                                           | Półka podsufitowa<br>- lampka podsufitowa dla R1 i oświetlenie w przestrzeni ładunkowej                                                                                                                                                                                         | S               | S                                                               | S                |
| GM62                                           | Zegary kierowcy cyfrowe czarno-białe                                                                                                                                                                                                                                            | S               | S                                                               | S                |
| LK06                                           | Wykładzina z tkaniny na podłodze w kabinie kierowcy                                                                                                                                                                                                                             | S               | S                                                               | –                |
| LK11                                           | Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy<br>Niedostępna w wersji elektrycznej LONG 5-miejscowy                                                                                                                                                                      | 450             | 450                                                             | – / S            |
| LK08                                           | Wykładzina z tkaniny w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń (S) standard w wersji elektrycznej                                                                                                                                                                                  | –               | –                                                               | S                |
| GB00                                           | Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny                                                                                                                                                                                                                                  | S               | S                                                               | –                |
| GB23                                           | Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej<br>Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02                                                                                                                                          | 500             | 500                                                             | S                |
| GB33                                           | Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej                                                                                                                                                                                                             | 450             | 450                                                             | 450              |
| GB44                                           | Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze                                                                                                                                                                                                                  | 1150            | 1150                                                            | –                |
| GB43                                           | Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach                                                                                                                                                                                                      | 1400            | 1400                                                            | –                |
| GB38                                           | Wykładzina drewniana w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach                                                                                                                                                                                                            | 1650            | 1650                                                            | 1650             |
| KOD                                            | KOMFORT                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                 |                  |
| HG06                                           | Kierownica wielofunkcyjna                                                                                                                                                                                                                                                       | S               | S                                                               | S                |
| VH04                                           | Kierownica obszyta skórą, wielofunkcyjna<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>Niedostępna dla wersji 5-miejsc. BHDi 100KM                                                                                                                                                           | P               | P                                                               | P / ND           |
| RE01                                           | Klimatyzacja manualna                                                                                                                                                                                                                                                           | S               | S                                                               | S                |
| RE07                                           | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa<br>- Pakiet Widoczność NB08<br>WYMUSZONA PRZEZ: pompę ciepła, Pakiet Clim Acces & GO                                                                                                                                                      | P               | P                                                               | P                |
| YQ02 + NB04                                    | Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash                                                                                                                                                                                                                           | S               | S                                                               | S                |
| YQ02 + NB04                                    | Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu), system automatycznego przełączania świateł drogowych (HBA)                                                                                                                                                               | S               | S                                                               | S                |
| NB08                                           | Pakiet Widoczność<br>- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash<br>- reflektory przeciwmglowe (PR01)<br>- składane lusterka, 2 sterowane elektrycznie szyby (sekwencyjnie) (1 rząd) (HU02)                                                              | P               | P                                                               | P                |
| KOD                                            | SIEDZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                 |                  |
| IT01                                           | Fotel kierowcy<br>- regulacja wzdłużnie i pochylenia oparcia<br>- zagłówki regulowany na wysokość                                                                                                                                                                               | S               | S                                                               | –                |
| IT02                                           | Fotel kierowcy KOMFORT<br>- regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia<br>- zagłówki regulowany na wysokość<br>- podłokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej)<br>- schowek pod fotelem<br>(P) zawarty w opcjach ME08, NA01, Pakiecie Comfort 3 | 450             | 450                                                             | S                |
| IW01                                           | Fotel pasażera REGULOWANY<br>- regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość<br>(P) zawarty w opcjach ME08, NA01, NF11, NF12                                                                                                                                              | S               | S                                                               | –                |
| IW02                                           | Fotel pasażera SKŁADANY<br>- ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówka na wysokość<br>- stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1<br>- fotel kierowcy KOMFORT (IT02)                                                     | –               | –                                                               | S                |

| PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| KOD                                            | SIEDZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard 650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long 5-miejscowy |
| ME08                                           | Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania<br>- składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania)<br>- schowek pod centralnym siedziskiem<br>- siedzenie skrajne składane<br>- fotel kierowcy KOMFORT (IT02)<br>- hamulec elektryczny (FH05)<br>Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35)                               | 2500            | 2500                                                            | —                |
| NA01                                           | Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa)<br>- fotel kierowcy KOMFORT (IT02)<br>- fotel pasażera regulowany (IW01)<br>- trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)<br>ZAWARTE W PAKIETACH WINTER                                                                                                                                                                | P               | P                                                               | P                |
| ME08 + NA01                                    | Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera(wersja 3-miejscowa)<br>- podgrzewane tylko skrajne miejsce pasażera<br>Dostępne tylko z opcją ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania (ME08)<br>ZAWARTE W PAKIETACH WINTER                                                                                                                                             | P               | P                                                               | —                |
| TAPICERKI                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
| CMFY                                           | Tapicerka materiałowa CURTIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S               | S                                                               | S                |
| KOLORY NADWOZIA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
| PRP0                                           | Biały Icy White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S               | S                                                               | S                |
| F4M0                                           | Szary ARTENSE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1970            | 1970                                                            | 1970             |
| M6M0                                           | Niebieski Kiama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1970            | 1970                                                            | 1970             |
| 9VM0                                           | Czarny Perla Nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1970            | 1970                                                            | 1970             |
| OMM0                                           | Lakier metalizowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1970            | 1970                                                            | 1970             |
| OME0                                           | Lakier flotowy specjalny (niekompatybilny z Pakietem Style - ED17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3000            | 3000                                                            | 3000             |
| KOŁA I OPONY                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
| DZSH                                           | Felgi stalowe szare 15", półkołpaki<br>Opony 195/65 R15 91H - B Class<br>Dostępne tylko w wersji benzynowej oraz 100HDi                                                                                                                                                                                                                                                    | S               | —                                                               | —                |
| DZQR                                           | Felgi stalowe 16", półkołpaki<br>Opony 215/65 R16 102H XL - Classe A+<br>Dostępne tylko w wersji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                              | —               | S                                                               | S                |
| DZIN                                           | Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TONGARIRO<br>Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+<br>Dostępne tylko w wersji spalinowej                                                                                                                                                                                                                                                  | —               | P                                                               | P                |
| DZQR                                           | Felgi stalowe szare 16", półkołpaki<br>Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+<br>Dostępne tylko w wersji spalinowej<br>W przypadku M 650 kg wersji benzynowej oraz 100 HDi - nie jest standardem                                                                                                                                                                                | —               | S                                                               | S                |
| DZSB                                           | Felgi aluminiowe 16" TARANAKI<br>Opony 205/60 R16 96H XL Classe A+<br>Dostępne tylko w wersji spalinowej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2500            | 2500                                                            | —                |
| DZSB                                           | Felgi aluminiowe 16" TARANAKI<br>Opony 215/65 R16 102H XL - Classe A+<br>Dostępne tylko w wersji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                              | —               | 2500                                                            | —                |
|                                                | Felgi stalowe szare 16", półkołpaki<br>Opony 215/65 R16 102H XL - 3PMSF Classe A (P) zawarte w opcji Pakiet Worksite (GA03)                                                                                                                                                                                                                                                | P               | P                                                               | P                |
| LV00                                           | Koło zapasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700             | 700                                                             | 700              |
| LV02                                           | Zestaw naprawczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S               | S                                                               | S                |
| ADAPTACJA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
| AQ11                                           | Przygotowanie do montażu haka holowniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1150            | 1150                                                            | 1150             |
| BQ01                                           | Pakiet elektryczno - adaptacyjny<br>- wzmocniona instalacja elektryczna<br>- dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)                                                                                                                                                                                                                                                       | 500             | 500                                                             | 500              |
| 4204                                           | ePTO + KeyOff: 400V skrzynka przyłączeniowa<br>TYLKO DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —               | 500                                                             | —                |
| PAKIETY                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                 |                  |
| J682                                           | Pakiet Clim Acces & GO (E301+RE07+YD01)<br>- ładowarka indukcyjna do telefonu E301<br>- klimatyzacja automatyczna RE07<br>- pakiet widoczność NB08<br>- system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML YD01<br>- wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym<br>- reflektory przeciwmglowe PR01<br>- hamulec postojowy elektryczny FH05<br>- fotel kierowcy KOMFORT | 2500            | 2500                                                            | —                |

| PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| KOD                                                                                                                                                           | PAKIETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard<br>650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long<br>5-miejscowy |
| J2C7                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Winter</b> (LW02+NA01)<br>- Szyba przednia podgrzewana (dolna część) (LW02)<br>- Reflektory przeciwmglowe (PR01)<br>- Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa), (wersja 3-miejscowa: brak podgrzewania „środkowego” miejsca) (NA01)<br>- Kierownica ze skóry ekologicznej, podgrzewana (VH04)<br>- pakiet widoczność (NB08)<br>- fotel kierowcy KOMFORT (IT02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2700               | 2700                                                            | 2700                |
| J6SN                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Winter BEV</b> (DLW02 + DNA01 + D2501)<br>- pompa ciepła (2501)<br>- klimatyzacja sterowana automatycznie (RE07)<br>- przednia szyba ogrzewana (dolna część) (LW02)<br>- podgrzewane fotele przednie (NA01)<br>(w przypadku ławki tylko siedzisko bliżej drzwi pasażera jest podgrzewane)<br>- wielofunkcyjna, podgrzewana kierownica obszyta skórą ekologiczną (VH04)<br>- komfortowy fotel kierowcy: regulacja w sześciu kierunkach, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik (IT02)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>- Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno (YI45)<br>- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie, szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne (HU02)<br>- Reflektory przeciwmglowe (PR01)<br><b>TYLKO DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ</b>                                                                                                                             | 5300               | 5300                                                            | 3100                |
| J6SS                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Winter Access &amp; Go BEV</b> (LW02 + NA01 + 2501 + YD01 + E301)<br>- Pakiet Winter BEV (J6SN)<br>- system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu (YD01)<br>- bezprzewodowa ładowarka do smartfona (E301)<br>- elektrycznie sterowany hamulec postojowy (FH05)<br><b>TYLKO DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6400               | 6400                                                            | —                   |
| J6M1                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Comfort Connect</b> (LK11 + N202 + OH03 + RB40 + ZJA4)<br>- System multimedialny IVI HIGH z nawigacją (ZJA4)<br>- Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola (N202)<br>- dodatkowe wyciszenie wnętrza (OH03)<br>- wykładzina z tworzywa w 1 rzędzie (LK11)<br>- zamykany schowek pasażera (RB40)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>- Reflektory przeciwmglowe (PR01)<br>- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie, szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne (HU02)<br>- Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno (YI45)<br>NIEDOSTĘPNY Z: przeszklone drzwi tylne (PB04)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7000               | 7000                                                            | —                   |
| J6M6                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Comfort Connect 3</b> (ZJA4 + N202 + OH03 + RB40 + LK11 + ME08)<br>- System multimedialny IVI HIGH z nawigacją (ZJA4)<br>- Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola (N202)<br>- Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania (ME08)<br>- dodatkowe wyciszenie wnętrza (OH03)<br>- komfortowy fotel kierowcy: regulacja w sześciu kierunkach, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik (IT02)<br>- wykładzina z tworzywa w kabinie kierowcy (LK11)<br>- hamulec elektryczny (FH05)<br>- zamykany schowek pasażera (RB40)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>- Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno (YI45)<br>- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie, szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne (HU02)<br>- Reflektory przeciwmglowe (PR01)<br>NIEDOSTĘPNY Z: przeszklone drzwi tylne (PB04)                                   | 9100               | 9100                                                            | —                   |
| J6M3                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Comfort Connect Style</b> (ZJA4 + N202 + OH03 + RB40 + LK11 + ED44 + LA10)<br>- System multimedialny IVI HIGH (ZJA4)<br>- Pakiet Surround Rear Vision + System monitorowania martwego pola (N202)<br>- Dodatkowe wyciszenie wnętrza (OH03)<br>- Zamykany schowek pasażera (RB40)<br>- Wykładzina z tworzywa w kabinie kierowcy (LK11)<br>- Zderzak tylny w kolorze nadwozia, obudowy lusterek bocznych i listwy boczne lakierowane w kolorze czarnym, klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze czarnym, pełne kółpaki, osłona prowadnicy drzwi bocznych w kolorze nadwozia (ED44)<br>- Reflektory ecoled (LA10)<br>- Reflektory przeciwmglowe (PR01)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane elektrycznie, szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne (HU02)<br>- Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno (YI45)<br>NIEDOSTĘPNY Z: przeszklone drzwi tylne (PB04) | 9100               | 9100                                                            | —                   |
| J6ZV                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Techno crewcab</b> (QK04 + DRE07)<br>- Analogowa kamera cofania (QK04)<br>- System multimedialny AIO (ZJA2)<br>- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (RE07)<br>- Pakiet Widoczność (NB08)<br>NIEDOSTĘPNY Z : przeszklone drzwi tylne (PB04), System Multimedialny IVI, BEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                  | —                                                               | 3600                |
| ES08                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Cargo</b><br>- gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie LED i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200               | 1200                                                            | —                   |
| GA03                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Worksite</b><br>- Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia)<br>- podwyższone zawieszenie (+30mm)<br>- osłona stalowa pod silnikiem<br>- opony 215/65 R16 102H XL - 3PMSF Classe A Tires<br>- koło zapasowe<br>Niekompatybilny z opcją Pakiet Style i opcją felg 15" (DZJM) i felg aluminiowych (DZSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2200               | 2200                                                            | 2200                |
| <b>S</b> - Standard <b>—</b> - Nie występuje <b>200</b> - Cena opcji netto <b>P</b> - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją <b>ND</b> - Chwilowo niedostępne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                 |                     |

PARTNER FURGON WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD  | KABLE I ŁADOWARKI (dotyczy tylko wersji elektrycznych)                                                                                      | Standard<br>650 kg | Standard 1000 kg / Long 950 kg<br>800 kg dla EV / 750 kg dla EV | Long<br>5-miejscowy |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7S02 | Kabel do ładowania akumulatora 7,4 kW; 32A; 6 metrów długości (mode 3)<br>gdy pojazd jest wyposażony w standardową ładowarkę pokładową LZ02 | —                  | S                                                               | S                   |
| 7S02 | Kabel do ładowania akumulatora 22 kW; 32A; 6 metrów długości (mode 3)<br>gdy pojazd jest wyposażony w opcjonalną ładowarkę pokładową LZ04   | —                  | S                                                               | S                   |
| LZ02 | Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW                                                                                                | —                  | S                                                               | S                   |
| LZ04 | Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW                                                                                                  | —                  | 1900                                                            | 1900                |

R1 - pierwszy rząd siedzeń  
R2 - drugi rząd siedzeń  
R3 - trzeci rząd siedzeń



## PARTNER FURGON WYMIARY

|                                                                                                   | Standard                  | Long                  | Long 5-miejscowy   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ZEWNĘTRZNE</b>                                                                                 |                           |                       |                    |
| Długość całkowita (mm)                                                                            | 4 401                     | 4 751                 | 4 751              |
| Rozstaw osi (mm)                                                                                  | 2 785                     | 2 975                 | 2 975              |
| Zwis przedni (mm)                                                                                 | 890                       |                       | 892                |
| Zwis tylny (mm)                                                                                   | 726                       | 886                   | 886                |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)                  | 1848 / 1921 / 2107        |                       | 1848 / 1921 / 2107 |
| Rozstaw kół osi przedniej (mm)                                                                    | 1548 - 1563               | 1 553                 | 1 553              |
| Rozstaw kół osi tylnej (mm)                                                                       | 1568 - 1577               | 1549 - 1568           | 1549 - 1568        |
| Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym                                   | 1796 - 1825 / 1840 - 1860 | 1812-1820 / 1849-1860 | bd                 |
| Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)                                                             | 1 072                     |                       | bd                 |
| Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)                   | 641 - 675 / 675 - 759     |                       | bd                 |
| Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm)                   | 1241 / 1087               |                       | bd                 |
| Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)                                                      | 1 196                     |                       | bd                 |
| Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym                     | 547 / 601                 | 560 / 604             | bd                 |
| Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym                    | 588 / 625                 | 569 / 617             | bd                 |
| <b>WEWNĘTRZNE</b>                                                                                 |                           |                       |                    |
| Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)                                           | 1 508                     |                       | bd                 |
| Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej                     | –                         |                       | 1509               |
| Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) ( za przegrodą)                                         | 1 817                     | 2 167                 | 1450/2000/2220     |
| Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm)                                        | 3 090                     | 3 440                 | bd                 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm)                            | 1 733                     |                       | bd                 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)                           | 1 630                     |                       | bd                 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwными (mm)                           | 1 527                     |                       | bd                 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)                                          | 1 229                     |                       | bd                 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)                                                 | 1200 / 1270               |                       | bd                 |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )                                                 | 3,3                       | 3,9                   | –                  |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z Kabiną Extenso                                | 3,8                       | 4,4                   | –                  |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z 2 rzędem siedzeń                              | –                         | –                     | 1,8                |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2 rząd siedzeń złożony                          | –                         | –                     | 3,5                |
| Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2 rząd siedzeń złożony i fotel pasażera złożony | –                         | –                     | 4,0                |


(1) Długość Standard

(2) Długość Long

(3) Bez Worksite Pack

(4) Z Worksite Pack

(5) Bez / z 1 / z 2 bocznymi drzwiami przesuwными



S - Standard

– - Nie występuje

200 - Cena opcji netto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

bd - Brak danych

| PARTNER FURGON DANE TECHNICZNE                      |  |                                     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SILNIK                                              |  | Elektryczny                         |             |             |             |             |
| Moc maksymalna w kW (KM)                            |  | 100 (136)                           |             |             |             |             |
| Maks. moment obrotowy Nm                            |  | 270                                 |             |             |             |             |
| SKRZYNIA BIEGÓW                                     |  |                                     |             |             |             |             |
| Rodzaj                                              |  | pojedyncza przekładnia automatyczna |             |             |             |             |
| UKŁAD KIEROWNICZY                                   |  |                                     |             |             |             |             |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)         |  | 10,85 (11,33 dla Wersji Long)       |             |             |             |             |
| Średnica zawracania między ścianami (m)             |  | 11,43 (11,92 dla Wersji Long)       |             |             |             |             |
| ZASIĘG                                              |  |                                     |             |             |             |             |
| Pojemność akumulatora                               |  | 50 kWh                              |             |             |             |             |
| Zasięg WLTP                                         |  | do 330 km*                          |             |             |             |             |
| OSIĄGI                                              |  |                                     |             |             |             |             |
| Prędkość maksymalna (km/h)                          |  | bd                                  |             |             |             |             |
| 0-100km/h (s)                                       |  | bd                                  |             |             |             |             |
| Zużycie energii (WLTP)                              |  |                                     |             |             |             |             |
| Zużycie energii (kwh/100km)                         |  | 19,6*                               |             |             |             |             |
| Masy (kg)                                           |  | Standard 800 kg                     |             | Long 750 kg |             | Long        |
|                                                     |  | 2 miejscowy                         | 3 miejscowy | 2 miejscowy | 3 miejscowy | 5-miejscowy |
| Masa własna pojazdu minimalna                       |  | 1674                                | 1691        | 1741        | 1759        | 1813        |
| Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)              |  | 2455                                | 2450        | 2450        | 2450        | 2455        |
| Ładowność maks. (z kierowcą)                        |  | 781                                 | 759         | 709         | 691         | 642         |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem                |  | 750                                 |             | 750         |             | 750         |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) |  | 3205                                | 3200        | 3200        | 3200        | 3205        |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią |  | bd                                  |             | bd          |             | bd          |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną    |  | bd                                  |             | bd          |             | bd          |
| Maksymalna masa przyczepu bez hamulca               |  | bd                                  |             | bd          |             | bd          |

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

| PARTNER FURGON DANE TECHNICZNE                      |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SILNIK                                              | 1,2 PureTech 110 S&S                                                   | 1,5 BlueHDi 100                                                    | 1,5 BlueHDi 130    | 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 |
|                                                     | L5K                                                                    | P6K                                                                | P4K                | P4I                      |
| Pojemność skokowa (cm³)                             | 1199                                                                   | 1499                                                               | 1499               | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                    | 3                                                                      | 4                                                                  | 4                  | 4                        |
| Typ                                                 | bd                                                                     | Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy |                    |                          |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min               | 81 (110) / 5500                                                        | 75 (102) / 3750                                                    | 96 (130) / 3 750   | 96 (130) / 3 750         |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min               | 205 / 1750                                                             | bd.                                                                | 300 / 1 750        | bd.                      |
| Norma emisji spalin                                 | Euro 6 EA                                                              | Euro 6 EA                                                          | Euro 6 EA          |                          |
| System Stop&Start                                   | TAK                                                                    | TAK                                                                | TAK                | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                           | Manualna 6-biegowa                                                     | Manualna 6-biegowa                                                 | Manualna 6-biegowa | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                                   |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne                  | TAK                                                                    |                                                                    |                    |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)         | długość M : 10,82 (10,85 z opcją Pakiet Terenowy) - długość XL : 11,43 |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie                                         | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                   |                                                                    |                    |                          |
| Hamulce przód / tył                                 | Tarcze wentylowane / Tarcze                                            |                                                                    |                    |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Paliwo                                              | 61                                                                     | 50                                                                 |                    |                          |
| AdBlue®                                             | –                                                                      | 17                                                                 |                    |                          |
| WERSJA                                              | Standard 650 kg                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                             |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)                 | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Maksymalna prędkość km/h                            | 173                                                                    | 166                                                                | 181                | 184                      |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                    | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)                   | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)         | 6,36                                                                   | 5,27                                                               | 5,79               | 5,64                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)     | 148                                                                    | 140                                                                | 154                | 150                      |
| Masy (kg)                                           |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Masa własna pojazdu minimalna                       | 1329                                                                   | 1371                                                               | 1375               | 1395                     |
| Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)              | 1940-1990 (2 os.) / 1960 (3 os.)                                       | 2020-2030 / 2040                                                   | 2020-2030 / 2040   | 2040-2050 / 2050         |
| Ładowność maks. (z kierowcą)                        | 611                                                                    | 649                                                                | 645                | 645                      |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem                | 1200                                                                   | 1350                                                               | 1350               | 1350                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) | 3180                                                                   | 3430                                                               | 3430               | 3400                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią | 1200                                                                   | 1200                                                               | 1200               | 1200                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną    | 1075                                                                   | 1400                                                               | 1400               | 1400                     |
| Maksymalna masa przyczepu bez hamulca               | 715                                                                    | 750                                                                | 750                | 750                      |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

| PARTNER FURGON DANE TECHNICZNE                      |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SILNIK                                              | 1,2 PureTech 110 S&S                                                   | 1,5 BlueHDi 100                                                    | 1,5 BlueHDi 130    | 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 |
|                                                     | L5K                                                                    | P6K                                                                | P4K                | P41                      |
| Pojemność skokowa (cm³)                             | 1199                                                                   | 1499                                                               | 1499               | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                    | 3                                                                      | 4                                                                  | 4                  | 4                        |
| Typ                                                 | bd                                                                     | Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy |                    |                          |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min               | 81 (110) / 5500                                                        | 75 (102) / 3750                                                    | 96 (130) / 3 750   | 96 (130) / 3 750         |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min               | 205 / 1750                                                             | bd.                                                                | 300 / 1 750        | bd.                      |
| Norma emisji spalin                                 | Euro 6 EA                                                              | Euro 6 EA                                                          | Euro 6 EA          |                          |
| System Stop&Start                                   | TAK                                                                    | TAK                                                                | TAK                | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                           | Manualna 6-biegowa                                                     | Manualna 6-biegowa                                                 | Manualna 6-biegowa | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                                   |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne                  | TAK                                                                    |                                                                    |                    |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)         | długość M : 10,82 (10,85 z opcją Pakiet Terenowy) - długość XL : 11,43 |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie                                         | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                   |                                                                    |                    |                          |
| Hamulce przód / tył                                 | Tarcze wentylowane / Tarcze                                            |                                                                    |                    |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Paliwo                                              | 61                                                                     | 50                                                                 |                    |                          |
| AdBlue®                                             | –                                                                      | 17                                                                 |                    |                          |
| WERSJA                                              | Standard 1000 kg                                                       |                                                                    |                    |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                             |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)                 | –                                                                      | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Maksymalna prędkość km/h                            | –                                                                      | 166                                                                | 181                | 184                      |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                    | –                                                                      | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)                   | –                                                                      | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)         | –                                                                      | 5,27                                                               | 5,79               | 5,64                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)     | –                                                                      | 140                                                                | 154                | 150                      |
| Masy (kg)                                           |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Masa własna pojazdu minimalna                       | –                                                                      | 1388                                                               | 1379               | 1401                     |
| Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)              | –                                                                      | 2370                                                               | 2370               | 2385 / 2400              |
| Ładowność maks. (z kierowcą)                        | –                                                                      | 1000                                                               | 1000               | 1000                     |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem                | –                                                                      | 1350                                                               | 1350               | 1350                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) | –                                                                      | 3430                                                               | 3430               | 3400                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią | –                                                                      | 1200                                                               | 1200               | 1200                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną    | –                                                                      | 1400                                                               | 1400               | 1400                     |
| Maksymalna masa przyczepu bez hamulca               | –                                                                      | 750                                                                | 750                | 750                      |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

| PARTNER FURGON DANE TECHNICZNE                      |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SILNIK                                              | 1,2 PureTech 110 S&S                                                   | 1,5 BlueHDi 100                                                    | 1,5 BlueHDi 130    | 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 |
|                                                     | L5K                                                                    | P6K                                                                | P4K                | P41                      |
| Pojemność skokowa (cm³)                             | 1199                                                                   | 1499                                                               | 1499               | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                    | 3                                                                      | 4                                                                  | 4                  | 4                        |
| Typ                                                 | bd                                                                     | Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy |                    |                          |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min               | 81 (110) / 5500                                                        | 75 (102) / 3750                                                    | 96 (130) / 3 750   | 96 (130) / 3 750         |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min               | 205 / 1750                                                             | bd.                                                                | 300 / 1 750        | bd.                      |
| Norma emisji spalin                                 | Euro 6 EA                                                              | Euro 6 EA                                                          | Euro 6 EA          |                          |
| System Stop&Start                                   | TAK                                                                    | TAK                                                                | TAK                | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                           | Manualna 6-biegowa                                                     | Manualna 6-biegowa                                                 | Manualna 6-biegowa | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                                   |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne                  | TAK                                                                    |                                                                    |                    |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)         | długość M : 10,82 (10,85 z opcją Pakiet Terenowy) - długość XL : 11,43 |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zawieszenie                                         | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                   |                                                                    |                    |                          |
| Hamulce przód / tył                                 | Tarcze wentylowane / Tarcze                                            |                                                                    |                    |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach     |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Paliwo                                              | 61                                                                     | 50                                                                 |                    |                          |
| AdBlue®                                             | –                                                                      | 17                                                                 |                    |                          |
| WERSJA                                              | Long 950 kg                                                            |                                                                    |                    |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                             |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)                 | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Maksymalna prędkość km/h                            | 173                                                                    | 166                                                                | 181                | 184                      |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                    | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)                   | bd                                                                     | bd                                                                 | bd                 | bd                       |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)       |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)         | 6,36                                                                   | 5,27                                                               | 5,79               | 5,64                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)     | 148                                                                    | 140                                                                | 154                | 150                      |
| Masy (kg)                                           |                                                                        |                                                                    |                    |                          |
| Masa własna pojazdu minimalna                       | 1380 - 1450                                                            | 1441 - 1479                                                        | 1448 - 1485        | 1447 - 1500              |
| Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)              | 2290                                                                   | 2380 / 2400                                                        | 2380 / 2400        | 2400                     |
| Ładowność maks. (z kierowcą)                        | 910                                                                    | 939                                                                | 932                | 953                      |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem                | 850                                                                    | 1050 - 1030                                                        | 1050 - 1030        | 1000                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) | 3140                                                                   | 3430                                                               | 3430               | 3400                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią | 1200                                                                   | 1200                                                               | 1200               | 1200                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną    | 1075                                                                   | 1400                                                               | 1400               | 1400                     |
| Maksymalna masa przyczepu bez hamulca               | 730                                                                    | 750                                                                | 750                | 750                      |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

| PARTNER FURGON DANE TECHNICZNE                      |                                                                        |                    |                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| SILNIK                                              | 1,5 BlueHDi 100                                                        | 1,5 BlueHDi 130    | 1,5 BlueHDi 130 S6S EAT8 |
|                                                     | P6K                                                                    | P4K                | P41                      |
| Pojemność skokowa (cm³)                             | 1499                                                                   | 1499               | 1499                     |
| Liczba cylindrów                                    | 4                                                                      | 4                  | 4                        |
| Typ                                                 | Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy     |                    |                          |
| Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min               | 75 (102) / 3750                                                        | 96 (130) / 3 750   | 96 (130) / 3 750         |
| Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min               | bd.                                                                    | 300 / 1 750        | bd.                      |
| Norma emisji spalin                                 | Euro 6 EA                                                              | Euro 6 EA          |                          |
| System Stop&Start                                   | TAK                                                                    | TAK                | TAK                      |
| Skrzynia biegów                                     |                                                                        |                    |                          |
| Rodzaj - liczba przełożeń                           | Manualna 6-biegowa                                                     | Manualna 6-biegowa | Automatyczna 8- biegowa  |
| Układ kierowniczy                                   |                                                                        |                    |                          |
| Wspomaganie kierownicy elektryczne                  | TAK                                                                    |                    |                          |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)         | długość M : 10,82 (10,85 z opcją Pakiet Terenowy) - długość XL : 11,43 |                    |                          |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                       |                                                                        |                    |                          |
| Zawieszenie                                         | Przód : pseudo McPherson - Tył : Belka odkształcalna                   |                    |                          |
| Hamulce przód / tył                                 | Tarcze wentylowane / Tarcze                                            |                    |                          |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach     |                                                                        |                    |                          |
| Paliwo                                              | 50                                                                     |                    |                          |
| AdBlue®                                             | 17                                                                     |                    |                          |
| WERSJA                                              | Long 5-miejscowy                                                       |                    |                          |
| Osiągi (tylko kierowca)                             |                                                                        |                    |                          |
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)                 | bd                                                                     | bd                 | bd                       |
| Maksymalna prędkość km/h                            | 171                                                                    | 181                | 184                      |
| Przyspieszenie od 0 do 400 m (s)                    | bd                                                                     | bd                 | bd                       |
| Przyspieszenie od 0 do 1000 m (s)                   | bd                                                                     | bd                 | bd                       |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)       |                                                                        |                    |                          |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)         | 6,36                                                                   | 5,27               | 5,64                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)     | 148                                                                    | 140                | 150                      |
| Masy (kg)                                           |                                                                        |                    |                          |
| Masa własna pojazdu minimalna                       | 1523                                                                   | 1534               | 1570                     |
| Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)              | 2350                                                                   | 2350               | 2350                     |
| Ładowność maks. (z kierowcą)                        | 827                                                                    | 816                | 780                      |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem                | 1030                                                                   | 1035               | 1000                     |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) | 3380                                                                   | 3430               | 3400                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią | 1200                                                                   | 1200               | 1200                     |
| Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną    | 1400                                                                   | 1400               | 1400                     |
| Maksymalna masa przyczepu bez hamulca               | 750                                                                    | 750                | 750                      |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl>

# OFERTY DODATKOWE

## UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIIE ZADBAĆ O SWÓJ SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

### OFERTA:

1. **PRZEDŁUŻONA OCHRONA** – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. **PRZEGLĄDY PLUS** – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. **PEŁNA OBSŁUGA** – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. **PEŁNA OBSŁUGA PLUS** – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

**UWAGA!** Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).