



**PEUGEOT**  
PROFESSIONAL



# **CENNIK NOWY PEUGEOT EXPERT**

WAŻNY OD 06 GRUDNIA 2023

[peugeot.pl](https://peugeot.pl)



| NOWY PEUGEOT EXPERT FURGON                    |                                      |                 |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| WERSJA                                        | SILNIK                               | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA NETTO |
| STANDARD                                      | 1.5 BlueHDi 120 S&S                  | M6              | 123 400 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 130 600 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145 S&S                  | EAT8            | 139 900 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 180 S&S                  | EAT8            | 144 400 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 50 kWh | AT1             | 183 900 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 75 kWh | AT1             | 207 900 zł |
| LONG                                          | 1.5 BlueHDi 120 S&S                  | M6              | 130 400 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 137 600 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145 S&S                  | EAT8            | 146 900 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 180 S&S                  | EAT8            | 151 400 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 50 kWh | AT1             | 188 400 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 75 kWh | AT1             | 215 800 zł |
| NOWY PEUGEOT EXPERT FURGON BRYGADOWY          |                                      |                 |            |
| WERSJA                                        | SILNIK                               | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA NETTO |
| STANDARD                                      | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 144 600 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145 S&S                  | EAT8            | 153 900 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 180 S&S                  | EAT8            | 158 400 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 50 kWh | AT1             | 197 900 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 75 kWh | AT1             | 221 900 zł |
| LONG                                          | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 152 100 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145 S&S                  | EAT8            | 161 400 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 180 S&S                  | EAT8            | 165 900 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 50 kWh | AT1             | 205 400 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 75 kWh | AT1             | 229 400 zł |
| NOWY PEUGEOT EXPERT FURGON BRYGADOWY MODUŁOWY |                                      |                 |            |
| WERSJA                                        | SILNIK                               | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA NETTO |
| STANDARD                                      | 1.5 BlueHDi 120 S&S                  | M6              | 139 900 zł |
|                                               | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 147 100 zł |
| LONG                                          | 2.0 BlueHDi 145                      | M6              | 154 600 zł |
| NOWY PEUGEOT EXPERT PLATFORMA                 |                                      |                 |            |
| WERSJA                                        | SILNIK                               | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA NETTO |
| STANDARD                                      | 2.0 BlueHDi 145 S&S                  | M6              | 129 500 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 50 kWh | AT1             | 182 000 zł |
|                                               | Elektryczny 136 KM akumulator 75 kWh | AT1             | 206 000 zł |

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach    EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach    S&S – system Stop & Start  
AT1 – pojedyncza przekładnia automatyczna

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Peugeot zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.  
UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.  
Przedłużona Ochrona PRO CARE dotyczy wyłącznie samochodów dostawczych marki Peugeot z roku produkcji 2024 i 2025, których umowa sprzedaży została zawarta w okresie od 1 maja 2025 r. do odwołania promocji, i obejmuje 2 lata standardowej gwarancji umownej bez limitu kilometrów i do 2 lat dodatkowej ochrony pogwarancyjnej marki Peugeot do całkowitego limitu przebiegu 200 000 km. To świadczenie jest realizowane poprzez umowę Przedłużonej Ochrony - szczegóły tego pakietu dostępne są u autoryzowanych Dealerów marki Peugeot oraz na stronach [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).

| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| KOD                                    | PAKIETY WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Furgon                | Brygadowy             | Brygadowy Modułowy    | Platforma |
| BQ01                                   | <b>Pakiet Converter</b><br>- wzmocnione akumulator i alternator<br>- instalacja elektryczna do montażu haka z system stabilizacji toru jazdy przy-<br>czepy (nie zawiera części mechanicznych) (AQ11)<br>- przyłącze dla adaptatora nadwozia i moduł zarządzania przyczepy (QC06)                                                                                                                                                                                           | 2 000                 | 2 000                 | 2 000                 | S         |
| GA04                                   | <b>Pakiet Worksite</b><br>- system Grip Control i koła ZHZQ<br>- podwyższona ładowność (CZ02)<br>- zwiększony prześwit - 175 mm (SE02)<br>- osłona pod silnikiem (FX01)<br>- koło zapasowe (RS03)<br>* dla wszystkich wersji LONG<br>** ZHZQ zostanie usunięty w przypadku jednoczesnego zamówienia pakietu<br>GA04 i felg alu. ZHZJ<br><b>Niedostępny dla wersji elektrycznych</b>                                                                                         | 4 600 /<br>2 400* / – | 4 600 /<br>2 400* / – | 4 600 /<br>2 400* / – | 2 400 / – |
| J6RZ                                   | <b>Pakiety:</b><br>- City (WYAX)<br>- Connect Nav (ZJA9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 200                 | 7 200                 | 7 200                 | –         |
| J6S0                                   | <b>Pakiety:</b><br>- Surround View (WYAY)<br>- Connect Nav (ZJA9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ND                    | –                     | –                     | –         |
| J6S1                                   | <b>Pakiety:</b><br>- Dynamic Surround View (WYAZ)<br>- Connect Nav (ZJA9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 400                 | –                     | –                     | –         |
| J6S2                                   | <b>Pakiety:</b><br>- Dynamic Surround View (WYAZ)<br>- Connect Nav (ZJA9)<br>- Style (PD22)<br>- Comfort (YD01)<br>Tylko do wersji STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                     | 13 200                | –                     | –         |
| J6S3                                   | <b>Pakiet:</b><br>- Dynamic Surround View (WYAZ)<br>- Connect Nav (ZJA9)<br>- Style (PD69)<br>- Comfort (YD01)<br>Tylko do wersji LONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                     | 13 200                | –                     | –         |
| NA01                                   | <b>Pakiet Winter</b><br>- fotele podgrzewane pierwszego rzędu z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach<br>- boczne poduszki bezpieczeństwa (NF26), standard dla wersji brygadowych<br>- podgrzewana kierownica skórzana, wielofunkcyjna (niedostępna z ePTO)                                                                                                                                                                                                            | 2 000                 | 1 500                 | 1 500                 | 1 500     |
| PD22                                   | <b>Pakiet Style (wersja STANDARD)</b><br>- zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w<br>kolorze nadwozia<br>- felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHYY) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych<br>w system Grip Control)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi                                                                     | 2 400                 | 2 400                 | 2 400                 | –         |
| PD47                                   | <b>Pakiet Style (wersja Platforma)</b><br>- zderzak przód, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze<br>nadwozia<br>- felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHYY) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych<br>w system Grip Control)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi                                                                          | –                     | –                     | –                     | 2 400     |
| PD69                                   | <b>Pakiet Style (wersja LONG)</b><br>- zderzak przód, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze<br>nadwozia<br>- zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana<br>- felgi stalowe czarne 17" z kołpakami (ZHYY) (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych<br>w system Grip Control)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi | 2 400                 | 2 400                 | 2 400                 | –         |
| PR06                                   | <b>Pakiet Visibility</b><br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>(P) - zawarte w : PD22, PD47, PD69, WYAW, WYAY, WYAZ, ZJA9, YD01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 / P             | 1 000 / P             | 1 000 / P             | 1 000 / P |
| WYAW                                   | <b>Pakiet Monitor Martwego Pola</b><br>- system wykrywania obiektów w martwym polu (AO01)<br>- czujniki parkowania przód (UB03)<br>- Flankguard - boczny asystent parkowania, wykrywanie stałych przeszkód<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>(P) - zawarte w WYAY                                                                                                                                                      | 3200 / P              | 3200 / P              | 3 200                 | –         |

| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| KOD                                                                                                                                                           | PAKIETY WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furgon            | Brygadowy         | Brygadowy Modułowy | Platforma |
| WYAX                                                                                                                                                          | <b>Pakiet City</b><br>- IVI MID radio AM/FM/DAB z 10" kolorowym ekranem dotykowym, Mirror Screen (WiFi), komendy głosowe, gniazdo USB typu C, 4 głośniki, łączność 4G przez BSRF: połączenia SOS i Assistance, OTA 4G, wbudowana instrukcja obsługi, oferty usług marki Peugeot, programowalne ogrzewanie i ładowanie w wersjach elektrycznych (ZIA6)<br>- wyświetlacz kierowcy 10" cyfrowy, kolorowy (GMAZ)<br>- kamera cofania 180°, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180° z góry<br>- programowalny tempomat<br>(P) - zawarte w WYAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 / P         | 3 000 / P         | 3 000              | —         |
| WYAY                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Surround View</b><br>- IVI MID radio AM/FM/DAB z 10" kolorowym ekranem dotykowym, Mirror Screen (WiFi), komendy głosowe, gniazdo USB typu C, 4 głośniki, łączność 4G przez BSRF: połączenia SOS i Assistance, OTA 4G, wbudowana instrukcja obsługi, oferty usług marki Peugeot, programowalne ogrzewanie i ładowanie w wersjach elektrycznych (ZIA6)<br>- Wyświetlacz kierowcy 10" cyfrowy, kolorowy (GMAZ)<br>- Kamera cofania 180°, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku panoramicznego<br>- system wykrywania obiektów w martwym polu (AO01)<br>- czujniki parkowania przód (UB03)<br>- Flankguard - boczny asystent parkowania, wykrywanie stałych przeszkód<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- programowalny tempomat<br>(P) - zawarte w WYAZ                                                                                                 | 5 800 / P         | 5 800 / P         | —                  | —         |
| WYAZ                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Dynamic Surround View</b><br>- cyfrowe lusterko wsteczne z obrazem z dwóch kamer umieszczonych centralnie i w prawym lusterku zewnętrznym<br>- IVI MID radio AM/FM/DAB z 10" kolorowym ekranem dotykowym, Mirror Screen (WiFi), komendy głosowe, gniazdo USB typu C, 4 głośniki, łączność 4G przez BSRF: połączenia SOS i Assistance, OTA 4G, wbudowana instrukcja obsługi, oferty usług marki Peugeot, programowalne ogrzewanie i ładowanie w wersjach elektrycznych (ZIA6)<br>- wyświetlacz kierowcy 10" cyfrowy, kolorowy (GMAZ)<br>- kamera cofania 180°, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku panoramicznego<br>- system wykrywania obiektów w martwym polu (AO01)<br>- czujniki parkowania przód (UB03)<br>- Flankguard - boczny asystent parkowania, wykrywanie stałych przeszkód<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- programowalny tempomat | 6 800             | 6 800             | —                  | —         |
| YD01                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Comfort</b><br>- bezkluczykowy system otwierania drzwi (YD01)<br>- dwa piloty, identyfikatory bezkluczykowego systemu otwierania drzwi (JA18)<br>- klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z automatyczną recyrkulacją powietrza (RE07)<br>- kierownica skórzana, wielofunkcyjna, pogrzewana w wersjach z automatyczną skrzynią biegów i w wersjach elektrycznych (VH04)<br>- manetki zmiany biegów lub rekuperacji w wersjach elektrycznych<br>- ładowarka indukcyjna (E301)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- lakierowane klamki drzwi<br>- elektryczny hamulec postojowy (FH05) <b>std. dla wersji elektrycznych</b><br>- ozdobne elementy deski rozdzielczej i bocznych drzwi<br>- zamykany schowek na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie (RB32)<br>- zamykany dolny schowek pasażera<br>* dla wersji elektrycznych                           | 4 400 /<br>3 900* | 4 400 /<br>3 900* | —                  | —         |
| ZIA9                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Connect Nav</b><br>- IVI HIGH radio AM/FM/DAB z 10" kolorowym ekranem dotykowym i nawigacją, Mirror Screen (WiFi), komendy głosowe, gniazdo USB typu C, 4 głośniki, łączność 4G przez BSRF: połączenia SOS i Assistance, OTA 4G, wbudowana instrukcja obsługi, oferty usług marki Peugeot, <b>programowalne ogrzewanie i ładowanie w wersjach elektrycznych</b> (ZIA9)<br>- wyświetlacz kierowcy 10" cyfrowy, kolorowy (GMAZ)<br>- ładowarka indukcyjna w wersjach Brygad. Modułowy i Platforma (E301)<br>- lusterka boczne składane elektrycznie (HU02)<br>- światła przeciwmgłowe (PR06)<br>- programowalny tempomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 300             | 5 300             | 5 300              | 5 300     |
| ZVKS                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Drive Assist</b><br>- tempomat adaptacyjny dla wersji z manualną skrzynią biegów, do prędkości min. 30 km/h (RG35)<br>- kamera i czujnik radarowy<br>- system automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym go ostrzeżeniem o możliwej kolizji z przodu (AEBS) (D424)<br>- elektryczny hamulec postojowy (FH05)<br>- podgrzewana kierownica skórzana, wielofunkcyjna (VH04)<br>- podgrzewany fotel kierowcy (NA03)<br>Niedostępny z silnikiem 1.5 120KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 900             | 2 900             | —                  | —         |
| ZVKT                                                                                                                                                          | <b>Pakiet Drive Assist</b><br>- tempomat adaptacyjny dla wersji z automatyczną skrzynią biegów, STOP&GO (RG37)<br>- kamera i czujnik radarowy<br>- system automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym go ostrzeżeniem o możliwej kolizji z przodu (AEBS) (D424)<br>- elektryczny hamulec postojowy (FH05)<br>- podgrzewana kierownica skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów lub <b>rekuperacji w wersjach elektrycznych</b> (VH04)<br>- podgrzewany fotel kierowcy (NA03)<br>Niedostępny z ePTO<br>* dla wersji elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900 /<br>2 400* | 2 900 /<br>2 400* | —                  | —         |
| <b>S</b> - Standard <b>—</b> - Nie występuje <b>200</b> - Cena opcji netto <b>P</b> - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją <b>ND</b> - Chwilowo niedostępne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                    |           |

| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                    |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| KOD                                    | BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY WSPOMAGANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Furgon    | Brygadowy | Brygadowy Modułowy | Platforma |
| RS02                                   | Systemy<br>- ABS z BAS oraz<br>- ESP z ASR 9.3 i Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)                                                                                                                                                                                                                                                                                | S         | S         | S                  | S         |
| D427                                   | System automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym go ostrzeżeniem o możliwej kolizji z przodu (VAEB)                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         | S         | S                  | S         |
| LI15                                   | Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         | S         | S                  | S         |
| E802                                   | System monitorowania skupienia kierowcy na prowadzeniu (DAA3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |
| RG31                                   | Inteligentny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznikiem prędkości                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         | S         | S                  | S         |
| YR22                                   | Moduł telematyczny BTA lub BSRF - połączenia SOS i Assistance, usługi zdalne marki Peugeot, <a href="#">zdalne programowania ogrzewania kabiny i ładowania baterii w przypadku wersji elektrycznych</a>                                                                                                                                                                           | S         | S         | S                  | S         |
| LA09                                   | Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S         | S         | S                  | S         |
| LA10                                   | Wysokiej klasy reflektory przednie w pełni Eco LED ze światłami do jazdy dziennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000     | 2 000     | –                  | –         |
| NB08                                   | System automatycznego włączania świateł mijania i wycieraczek szyby przedniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |
| YQ02                                   | System automatycznej zmiany świateł drogowych i mijania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S         | S         | S                  | S         |
| CG26                                   | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu, regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikiem napięcia                                                                                                                                                                                                                                 | S         | S         | S                  | S         |
| CG32                                   | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         | S         | S                  | S         |
| RS13                                   | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | –         | S         | S                  | –         |
| RS14                                   | Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         | S         | S                  | S         |
| RS01                                   | Poduszka bezpieczeństwa kierowcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S         | S         | S                  | S         |
| NN01                                   | Podwójna czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażerów z możliwością odłączenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S         | S         | S                  | S         |
| NF26                                   | Boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie, ochrona klatki piersiowej poduszki w oparciach siedzeń, głowy, poduszki kurtynowe<br>(P) - zawarte w pakiecie NA01                                                                                                                                                                                    | P         | S         | S                  | P         |
| RS16                                   | Komputer pokładowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S         | S         | S                  | S         |
| RS04                                   | Odciecie paliwa w przypadku zderzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S         | S         | S                  | S         |
| UE05                                   | Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |
| WYAV                                   | Czujniki parkowania z tyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         | S         | S                  |           |
| KOD                                    | FOTELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                    |           |
| WAAS                                   | Dwa pojedyncze fotele z podłokietnikami kierowcy i pasażera, regulacja fotela kierowcy: wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego, regulacja fotela pasażera: wzdłużna, oparcia                                                                                                                                                                                | 0         | 0         | 0                  | 0         |
| WAAF                                   | Fotel kierowcy z podłokietnikiem, dwumiejscowa kanapa pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem, regulacja fotela kierowcy: wzdłużna, oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego<br>Dotyczy wersji Brygadowych:<br>- wersje z jednymi drzwiami przesuwными - z oparciem składanym w stolik lub<br>- wersje z dwoma drzwiami przesuwными - regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy | S         | S         | S                  | S         |
| WAAT                                   | Pakiet Moduwork<br>- fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją: wzdłużną, oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego<br>- kanapa pasażera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagłówkami regulowanymi na wysokość<br>- przegroda z otwieraną klapą<br>- siedzenie skrajne pasażera podnoszone<br>- rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego            | 1 700     | –         | –                  | –         |
| CA06                                   | Drugi rząd siedzeń - kanapa trzymiejscowa składana z zagłówkami<br>Przegroda składana za fotelami 2-ego rzędu, krata w górnej części, dolna zintegrowana z fotelami                                                                                                                                                                                                               | –         | –         | S                  | –         |
| CA07                                   | Drugi rząd siedzeń - kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa), 1/3 (prawa) z zagłówkami i dwoma podłokietnikami, schowek pod siedziskiem (2/3)<br>Przegroda stała przeszklona, izolowana za 2-gim rzędem siedzeń                                                                                                                                                                  | –         | S         | –                  | –         |
| KOD                                    | KOMFORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                    |           |
| DK12                                   | Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto (5kW).<br>Programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem.<br>Niedostępne dla wersji z silnikiem 1.5 120KM i <a href="#">elektrycznych</a>                                                                                                                                             | 4 100 / – | 4 100 / – | –                  | –         |
| ES04                                   | Dwa gniazda 12V (120W maks.)<br>- w dolnym schowku pasażera<br>- z lewej strony ładowni przy drzwiach tylnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  |           |

| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
| KOD                                                                                                                                                                                            | KOMFORT                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Furgon        | Brygadowy     | Brygadowy Modułowy | Platforma |
| ES03                                                                                                                                                                                           | Gniazdo 12V (120 W maks.) w dolnym schowku pasażera                                                                                                                                                                                                                                                 | –             | –             | –                  | S         |
| FC40                                                                                                                                                                                           | Konsola nad pierwszym rzędem siedzeń z trzema lampkami do czytania, wskaźnikami przypomnienia o zapięciu pasów, modulem telematycznym połączeń SOS i Assistance.                                                                                                                                    | S             | S             | S                  | S         |
| FH01                                                                                                                                                                                           | Manualny hamulec postojowy<br>Standard dla wersji spalinowych                                                                                                                                                                                                                                       | S             | S             | S                  | S         |
| FH05                                                                                                                                                                                           | Elektryczny hamulec postojowy<br>Standard dla wersji elektrycznych, dla spalinowych 2.0 zawarty w pakietach (P), niedostępny dla 1.5 120KM                                                                                                                                                          | S / P / –     | S / P         | –                  | S         |
| RJ05                                                                                                                                                                                           | Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane                                                                                                                                                                                                                                     | S             | S             | S                  | S         |
| HU03                                                                                                                                                                                           | Lusterka boczne składane manualnie                                                                                                                                                                                                                                                                  | S             | S             | S                  | S         |
| HU02                                                                                                                                                                                           | Lusterka boczne składane elektrycznie<br>(P) - zawarte w pakietach PR06, PD22, PD47, PD69, YD01, WYAW, ZJA9                                                                                                                                                                                         | P             | P             | P                  | P         |
| RL02                                                                                                                                                                                           | Centralne lusterko wsteczne przyszyte<br>(P) - dla konfiguracji z przeszkłonymi drzwiami tylnymi i przegrodą                                                                                                                                                                                        | P             | S             | S                  | –         |
| JA12                                                                                                                                                                                           | Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi                                                                                                                                                                                                        | S             | S             | S                  | S         |
| JA18                                                                                                                                                                                           | Dwa piloty, identyfikatory bezkluczykowego systemu otwierania drzwi<br>(P) - zawarte w pakiecie YD01                                                                                                                                                                                                | P             | P             | –                  | –         |
| LK11                                                                                                                                                                                           | Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy plastikowe (TPO)                                                                                                                                                                                                                                               | S             | –             | S                  | S         |
| LK15                                                                                                                                                                                           | Wyłożenie podłogi dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń plastikowe (TPO)                                                                                                                                                                                                                          | –             | S             | –                  | –         |
| RB31                                                                                                                                                                                           | Schówek na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie                                                                                                                                                                                                                                         | S             | S             | S                  | S         |
| RB32                                                                                                                                                                                           | Zamykany schówek na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie<br>(P) - zawarte w pakiecie YD01                                                                                                                                                                                               | P             | P             | –                  | –         |
| EN02                                                                                                                                                                                           | Schówek na 2 smartfony w środkowej, dolnej części desce rozdzielczej                                                                                                                                                                                                                                | S             | S             | S                  | S         |
| RS07                                                                                                                                                                                           | Podwójny schówek po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony, gdy zamówiono klimatyzację automatyczną                                                                                                                                                                          | S             | S             | S                  | S         |
| RE01                                                                                                                                                                                           | Klimatyzacja manualna                                                                                                                                                                                                                                                                               | S             | S             | S                  | S         |
| RE07                                                                                                                                                                                           | Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z automatyczną recyrkulacją powietrza<br>(P) - zawarte w pakiecie YD01                                                                                                                                                                                       | P             | P             | –                  | –         |
| RS05                                                                                                                                                                                           | Centralny zamek z selektywnym zamykaniem przestrzeni ładunkowej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku zderzenia                                                                                                                                               | S             | S             | S                  | S         |
| RS11                                                                                                                                                                                           | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach                                                                                                                                                                                                                                                 | S             | S             | S                  | S         |
| LT03                                                                                                                                                                                           | Szyby drzwi przednich barwione, pogrubione, sterowane elektrycznie, sekwencyjne                                                                                                                                                                                                                     | S             | S             | S                  | S         |
| RS12                                                                                                                                                                                           | Szyba czołowa laminowana, akustyczna, atermiczna<br>Za wyjątkiem Brygadowy Modułowy gdzie nie jest atermiczna                                                                                                                                                                                       | S             | S             | –                  | S         |
| RS17                                                                                                                                                                                           | Pakiet akustyczny: szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i zewnętrznych                                                                                                                                                                                   | S             | S             | –                  | –         |
| KOD                                                                                                                                                                                            | KONWERSJE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                    |           |
| CF19                                                                                                                                                                                           | Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń                                                                                                                                                                                                                     | 100           | S             | S                  | –         |
| NR01                                                                                                                                                                                           | Przygotowanie do montażu dodatkowego ogrzewania i chłodzenia na tył<br><i>niedostępne dla wersji elektrycznej i z silnikiem 1.5 120KM</i>                                                                                                                                                           | 1 500         | –             | –                  | –         |
| KOD                                                                                                                                                                                            | PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                    |           |
| AQ05                                                                                                                                                                                           | Hak holowniczy demontowany bez narzędzi<br><i>Niedostępny dla wersji elektrycznych</i>                                                                                                                                                                                                              | 2 000         | 2 000         | 2 000              | –         |
| AQ10                                                                                                                                                                                           | Hak holowniczy wzmacniony (hak kulowy +obejma), demontowany za pomocą narzędzi<br><i>Niedostępny dla wersji elektrycznych</i>                                                                                                                                                                       | 2 500         | 2 500         | 2 500              | –         |
| CZ01                                                                                                                                                                                           | Standardowa ładowność<br>Standard dla wersji spalinowych STANDARD za wyjątkiem Platformy<br><i>Standard dla wersji elektrycznych za wyjątkiem Platformy z bat. 50 kWh</i>                                                                                                                           | S / –         | S / –         | S / –              | S / –     |
| CZ02                                                                                                                                                                                           | Podwyższona ładowność: + 135kg wersje 1.5 120KM; +300kg wersja 2.0<br>Opcja dla spalinowych wersjach STANDARD i elektrycznych z baterią 50 kWh<br>Standard dla spalinowych wersji LONG i Platforma<br><i>Niedostępne dla wersji elektrycznych z baterią 75 kWh</i><br>(P) - zawarte w pakiecie GA04 | 2 900 / S / P | 2 900 / S / P | 2 900 / S / P      | S / –     |
| FC49                                                                                                                                                                                           | Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)                                                                                                                                                                                                                                                | S             | –             | S                  | –         |
| FC56                                                                                                                                                                                           | Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej (R2 LED 5W, R3 LED 10W)                                                                                                                                                                                                                                    | 300           | –             | –                  | –         |
| GB33                                                                                                                                                                                           | Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800         | 1 800         | S                  | –         |
| GB38                                                                                                                                                                                           | Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi, ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną, obudowy nadkoli                                                                                                                                                                      | 3 400         | 3 400         | –                  | –         |
| PX00                                                                                                                                                                                           | Brak przegrody za pierwszym rzędem siedzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | –             | –             | –                  | S         |
| <div> <div>S - Standard</div> <div>– - Nie występuje</div> <div>200 - Cena opcji netto</div> <div>P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją</div> <div>ND - Chwilowo niedostępne</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                    |           |

| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                    |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| KOD                                    | PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA                                                                                                                                                                                                                                                           | Furgon    | Brygadowy | Brygadowy Modułowy | Platforma |
| PX01                                   | Przegroda stała blaszana, nieprzeszkłona za pierwszym rzędem siedzeń                                                                                                                                                                                                           | S         | –         | –                  | –         |
| PX35                                   | Przegroda stała blaszana, przeszklona za pierwszym rzędem siedzeń (P) - zawarte w WO05/06/07                                                                                                                                                                                   | P         | –         | –                  | –         |
| PX37                                   | Przegroda Komfort stała przeszklona i izolowana, za pierwszym rzędem siedzeń                                                                                                                                                                                                   | 1 000     | –         | –                  | –         |
| RS06                                   | Uchwyty do mocowania ładunku - 6 na podłodze w wersjach STANDARD, 8 w wersjach LONG                                                                                                                                                                                            | S         | –         | –                  | –         |
| RS06                                   | Uchwyty do mocowania ładunku - 4 na podłodze w wersjach STANDARD, 6 w wersjach LONG                                                                                                                                                                                            | –         | S         | S                  | –         |
| WO01                                   | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180°, z zamkiem                                                                                                                                                                                             | S         | S         | S                  | –         |
| WO05                                   | Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne, przeszklone, kąt otwarcia 180°, szyby ogrzewane, wycieraczki, zamek na drzwiach lewych (P) - zawarte w VI01                                                                                                                             | 1 500 / P | 1 500 / P | 1 500 / P          | –         |
| WO06                                   | Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500     | 1 500     | 1 500              | –         |
| WO07                                   | Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką                                                                                                                                                                                                                         | 2 200     | 2 200     | –                  | –         |
| WZ04                                   | Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie                                                                                                                                                                                                                              | S         | S         | S                  | –         |
| WZ07                                   | Drzwi boczne przesuwne lewe, sterowane manualnie                                                                                                                                                                                                                               | 1 700     | 1 700     | 1 700              | –         |
| RS18                                   | Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona do połowy wysokości panelami z tworzywa Isorel                                                                                                                                                                                              | S         | S         | S                  | –         |
| KOD                                    | STYL ZEWNĘTRZNY                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                    |           |
| RS09                                   | Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |
| VD09                                   | R2: Szyby boczne stałe, akustyczne, P+L, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 30%                                                                                                                                                                                     | 1 700     | S         | –                  | –         |
| VD18                                   | R2: Szyby boczne stałe, akustyczne, P+L, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 10%                                                                                                                                                                                     | 1 000     | –         | –                  | –         |
| VG02                                   | R2: Szyby boczne przesuwne, akustyczne, P+L, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 30% (P) - zawarte w VD09                                                                                                                                                            | P         | –         | 1 500              |           |
| VG07                                   | R2: Szyby boczne stałe, P+L, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 70%                                                                                                                                                                                                 | 600       | –         | S                  | –         |
| VI01                                   | R3: Szyby boczne stałe, P+L, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 70%<br>zawiera: szyby stałe P+L w 2 rzędzie (VG07), przeszklone drzwi tylne dwuskrzydłowe (WO05)<br>Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18<br>Niedostępne z GB38                          | 2 400     | 2 400     | 2 400              | –         |
| KOD                                    | SYSTEMY MULTIMEDIALNE                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    |           |
| GMAE                                   | Wyświetlacz kierowcy cyfrowy, czarno-biały                                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |
| VH01                                   | Kierownica poliuretanowa, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów lub <b>rekuperacji w wersjach elektrycznych</b><br>Manetki tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów, niedostępne z opcjami ePTO (4201/02/03/04)                                                      | S         | S         | S                  | S         |
| ZJA3                                   | RCE radio AM/FM/DAB z 5'' czarno-białym ekranem dotykowym, zestaw głośnomówiący Bluetooth, gniazdo USB typu A, 4 głośniki, łączność poprzez BTA: połączenia SOS i Assistance, oferty usług marki Peugeot, <b>programowalne ogrzewanie i ładowanie w wersjach elektrycznych</b> | S         | S         | S                  | S         |
| KOD                                    | WYPOSAŻENIE WERSJI ZELEKTRYFIKOWANYCH                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                    |           |
| 4201                                   | <b>ePTO (Electrical Power Take Off) złącze odbioru prądu stałego 12V (1,5 kW), pod siedzeniem pasażera</b><br>rozpoczęcie produkcji maj 2024                                                                                                                                   | ND        | –         | –                  | ND        |
| 4202                                   | <b>ePTO (Electrical Power Take Off) złącze odbioru prądu przemiennego 220V (3 kW), pod siedzeniem pasażera</b><br>rozpoczęcie produkcji maj 2024                                                                                                                               | ND        | –         | –                  | ND        |
| 4203                                   | <b>ePTO (Electrical Power Take Off) złącze odbioru prądu przemiennego 220V (3 kW), z lewej strony w połowie wysokości i długości przestrzeni ładunkowej</b><br>rozpoczęcie produkcji maj 2024                                                                                  | ND        | –         | –                  | –         |
| 4204                                   | <b>ePTO (Electrical Power Take Off) złącze odbioru prądu stałego do agregatów chłodniczych, w skrzynce przyłączowej w komorze silnika</b>                                                                                                                                      | 1 900     | –         | –                  | 1 900     |
| 7S02                                   | <b>Kabel do ładowania akumulatora Typu 3, złącze T2, trójfazowy (32A), zgodny z jednofazowym Wallbox (1X32A)</b>                                                                                                                                                               | S         | S         | S                  | S         |
| LZ02                                   | <b>Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW</b>                                                                                                                                                                                                                            | S         | S         | S                  | S         |
| LZ04                                   | <b>Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW</b>                                                                                                                                                                                                                              | 1 600     | 1 600     | 1 600              | 1 600     |
| QU01                                   | <b>Szybkie ładowanie prądem stałym o mocy maks. 100 kW</b>                                                                                                                                                                                                                     | S         | S         | S                  | S         |

S - Standard

– - Nie występuje

200 - Cena opcji netto


P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne


| EXPERT WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                    |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| KOD                                    | KOLORY NADWOZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Furgon  | Brygadowy | Brygadowy Modułowy | Platforma |
| P0PR                                   | Biały Kaolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S       | S         | S                  | S         |
| M09V                                   | Czarny Perla Nera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500   | 2 500     | 2 500              | 2 500     |
| M0F4                                   | Szary Artense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500   | 2 500     | 2 500              | 2 500     |
| M01J                                   | Szary Titane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500   | 2 500     | 2 500              | 2 500     |
|                                        | TAPICERKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |                    |           |
| 43FT                                   | Tkanina Curitiba Triton Meltem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S       | S         | S                  | S         |
| KOD                                    | ZAWIESZENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |                    |           |
| FX01                                   | Ośłona pod silnikiem<br>Standard dla wersji elektrycznych.<br>(P) - zawarte w GA04, K601                                                                                                                                                                                                                                                               | S / P   | S / P     | S / P              | S / P     |
| LV02                                   | Zestaw naprawczy do opon (kompresor 12 V + wkład uszczelniający)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S       | S         | S                  | S         |
| RS03                                   | Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą<br>(P) - zawarte w GA04 i K601                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 / P | 900 / P   | 900 / P            | 900 / P   |
| RS10                                   | Zawieszenie przednie - Pseudo McPherson ze stabilizatorem,<br>zawieszenie tylne - wahacze wleczone                                                                                                                                                                                                                                                     | S       | S         | S                  | S         |
| KOD                                    | KOŁA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                    |           |
| ZHYV                                   | Felgi stalowe szare 16" z czarnymi półkołpakami<br>opony 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 (class-C) lub 215/65 R16 C 109 T Continental (class-C)<br>w wersjach elektrycznych i Platforma: opony 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 3 (class-B)                                                                                                     | S       | S         | S                  | S         |
| ZHZQ                                   | Felgi stalowe szare 17" z czarnymi półkołpakami<br>opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN (class-D) zimowe nadające się do użytku całorocznego<br>system Grip Control - opatentowany system antypoślizgowy, zapewniający lepszą przyczepność na śniegu, błocie i piasku<br>nie dostępne dla wersji elektrycznych<br>(P) - zawarte w GA04 | P       | P         | P                  | P         |
| ZHYW                                   | Felgi stalowe szare 17" z czarnymi półkołpakami<br>opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)<br>system Grip Control - opatentowany system antypoślizgowy, zapewniający lepszą przyczepność na śniegu, błocie i piasku<br>Tylko w wersjach elektrycznych                                                                                       | ND      | ND        | —                  | ND        |
| ZHY Y                                  | Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami<br>opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)<br>(P) - zawarte w PD22/47/69                                                                                                                                                                                                                               | P       | P         | P                  | P         |
| ZHZJ                                   | Felgi aluminiowe 17" ciemnoszare<br>opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C)<br>Niedostępne z ZHZQ; usuwają ZHZQ z GA04 przy jednoczesnym zamówieniu                                                                                                                                                                                         | 3 200   | 3 200     | —                  | —         |

R1 - pierwszy rząd siedzeń  
R2 - drugi rząd siedzeń  
R3 - trzeci rząd siedzeń


Furgon



Brygadowy



Platforma



## EXPERT FELGI



**Felgi stalowe szare 16"  
z czarnymi półkołpakami**



**Felgi stalowe szare 17"  
z czarnymi półkołpakami**



**Felgi stalowe czarne 17"  
z kołpakami**



**Felgi aluminiowe 17"  
ciemnoszare**

## TABELA DOSTĘPNOŚCI LAKIERÓW

| KOD  | KOLORY NADWOZIA   | Furgon | Brygadowy | Brygadowy<br>Modułowy | Platforma |
|------|-------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| P0PR | Biały Kaolin      | S      | S         | S                     | S         |
| M09V | Czarny Perla Nera | 2 500  | 2 500     | 2 500                 | 2 500     |
| M0F4 | Szary Artense     | 2 500  | 2 500     | 2 500                 | 2 500     |
| M01J | Szary Titane      | 2 500  | 2 500     | 2 500                 | 2 500     |



**Biały Kaolin**



**Szary Artense**




**Czarny Perla Nera**



**Szary Titane**

## TABELA DOSTĘPNOŚCI TAPICEREK

| KOD  | TAPICERKA                      | Furgon | Brygadowy | Brygadowy<br>Modułowy | Platforma |
|------|--------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|
| 43FT | Tkanina Curitiba Triton Meltem | S      | S         | S                     | S         |



**Tkanina Curitiba Triton Meltem**

| WYMIARY EXPERT FURGON                                                |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| WERSJE                                                               | Furgon Standard | Furgon Long |
| Wymiary zewnętrzne (mm)                                              |                 |             |
| Długość całkowita                                                    | 4983            | 5333        |
| Zwis nadwozia przód                                                  | 904             |             |
| Zwis nadwozia tył                                                    | 803             | 1153        |
| Rozstaw osi                                                          | 3275            |             |
| Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)                          | 1920            |             |
| Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)                      | 2204            |             |
| Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół          | 1627            |             |
| Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół             | 1600            |             |
| Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)                    | 1895            | –           |
| Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)                     | 1930            | 1935        |
| Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej | 1935            | 1940        |
| Wysokość prześwitu nadwozia (1)                                      | 150             |             |
| Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)       | 175             |             |
| Wymiary otworu ładunkowego (mm)                                      |                 |             |
| Maksymalna szerokość otworu ładunkowego                              | 1282            |             |
| Wysokość tylnego otworu ładunkowego                                  | 1220            |             |
| Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)                             | 539             |             |
| Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)                            | 628             |             |
| Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)           |                 |             |
| Maksymalna szerokość otworu                                          | 935             |             |
| Maksymalna wysokość otworu                                           | 1241            |             |
| Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)                       |                 |             |
| Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej                   | 1397            |             |
| Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)                   | 2512            | 2862        |
| Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)                     | 3674            | 4026        |
| Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół                 | 1258            |             |
| Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej                  | 1628            |             |
| Pojemność użytkowa (m³)                                              |                 |             |
| Pojemność użytkowa bez Moduwork                                      | 5,3             | 6,1         |
| Pojemność użytkowa z Moduwork                                        | 5,8             | 6,6         |
| Pojemność w liczbie euro-palet                                       | 3               |             |
| Maksymalna liczba miejsc                                             | 3               |             |

(1) Samochód gotowy do jazdy

| EXPERT FURGON DANE TECHNICZNE                   |                                                                             |                    |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| SILNIK                                          | 1,5 BlueHDi 120 S&S                                                         | 2,0 BlueHDi 145    | 2,0 BlueHDi 145 S&S     | 2,0 BlueHDi 180 S&S     |
| Pojemność skokowa (cm³)                         | 1499                                                                        | 1997               | 1997                    | 1997                    |
| Liczba cylindrów                                | 4                                                                           | 4                  | 4                       | 4                       |
| Typ                                             | Turbo Diesel, wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 16 - zaworowy          |                    |                         |                         |
| Norma emisji spalin                             | 6.4                                                                         | 6.4                | 6.4                     | 6.4                     |
| System Stop&Start                               | Nie                                                                         | TAK                | TAK                     | TAK                     |
| Skrzynia biegów                                 |                                                                             |                    |                         |                         |
| Rodzaj - liczba przełożeń                       | Manualna 6-biegowa                                                          | Manualna 6-biegowa | Automatyczna 8- biegowa | Automatyczna 8- biegowa |
| Układ kierowniczy                               |                                                                             |                    |                         |                         |
| Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne     | TAK                                                                         |                    |                         |                         |
| Zawieszenie - Hamulce - Opony                   |                                                                             |                    |                         |                         |
| Zawieszenie                                     | Przód : Pseudo McPherson - Tył : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie |                    |                         |                         |
| Hamulce przód / tył                             | Tarcze wentylowane / Tarcze                                                 |                    |                         |                         |
| Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach |                                                                             |                    |                         |                         |
| Paliwo                                          | 69                                                                          |                    |                         |                         |
| AdBlue®                                         | 22,4                                                                        |                    |                         |                         |
| WERSJA                                          | Długość Standard                                                            |                    |                         |                         |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)   |                                                                             |                    |                         |                         |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)     | 6,6                                                                         | 7,4                | 7,3                     | 7,2                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) | 172                                                                         | 194                | 192                     | 188                     |
| WERSJA                                          | Długość Long                                                                |                    |                         |                         |
| Zużycie paliwa/ Emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)   |                                                                             |                    |                         |                         |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)     | 6,8                                                                         | 7,7                | 7,6                     | 7,4                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km) | 178                                                                         | 201                | 199                     | 194                     |

\* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. [Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.peugeot.pl/lacza/cenniki.html](https://www.peugeot.pl/lacza/cenniki.html)

| E-EXPERT FURGON DANE TECHNICZNE   |                                     |           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SILNIK                            | Elektryczny                         |           |
| Moc maksymalna w kW (KM)          | 100 (136)                           |           |
| Moment obrotowy Nm                | 260                                 |           |
| SKRZYNIA BIEGÓW                   |                                     |           |
| Rodzaj                            | pojedyncza przekładnia automatyczna |           |
| WERSJA                            | Długość Standard                    |           |
| ZASIĘG (WLTP)*                    |                                     |           |
| Pojemność akumulatora             | 50 kWh                              | 75 kWh    |
| Zasięg w cyklu mieszanym          | do 223 km                           | do 352 km |
| Zużycie energii (WLTP)*           |                                     |           |
| Zużycie energii w cyklu mieszanym | 236 Wh/km                           | 237 Wh/km |
| WERSJA                            | Długość Long                        |           |
| ZASIĘG (WLTP)*                    |                                     |           |
| Pojemność akumulatora             | 50 kWh                              | 75 kWh    |
| Zasięg w cyklu mieszanym          | do 221 km                           | do 348 km |
| Zużycie energii (WLTP)*           |                                     |           |
| Zużycie energii w cyklu mieszanym | 238 Wh/km                           | 240 Wh/km |

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. [Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://www.peugeot.pl/lacza/cenniki.html](https://www.peugeot.pl/lacza/cenniki.html)

# OFERTY DODATKOWE

## UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIIE ZADBAĆ O SWÓJ SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

### OFERTA:

1. **PRZEDŁUŻONA OCHRONA** – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. **PRZEGLĄDY PLUS** – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. **PEŁNA OBSŁUGA** – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. **PEŁNA OBSŁUGA PLUS** – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

**UWAGA!** Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).