



PEUGEOT  
PROFESSIONAL



**CENNIK  
PEUGEOT PARTNER  
FURGON, FURGON 5-MIEJSCOWY,**

**WAŻNY OD 01.07.2023**

# CENY

PARTNER FURGON STANDARD			
WYMIARY	SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA NETTO
STANDARD 650 kg	PureTech 110 S&S	M6	<b>95 700 zł</b>
	BlueHDi 100 S&S	M6	<b>100 350 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	M6	<b>105 000 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	EAT8	<b>111 500 zł</b>
STANDARD 1000 kg <b>800 kg dla EV</b>	BlueHDi 100 S&S	M6	<b>102 000 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	M6	<b>106 650 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	EAT8	<b>113 150 zł</b>
	<b>EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)</b>	<b>automatyczna</b>	<b>161 006,5 zł</b>
PARTNER FURGON LONG			
WYMIARY	SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA NETTO
LONG 950 kg <b>750 kg dla EV</b>	BlueHDi 100 S&S	M6	<b>106 400 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	M6	<b>111 050 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	EAT8	<b>117 550 zł</b>
	<b>EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)</b>	<b>automatyczna</b>	<b>165 406,5 zł</b>
PARTNER FURGON 5-MIEJSCOWY			
WYMIARY	SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA NETTO
LONG	BlueHDi 100 S&S	M6	<b>105 850 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	M6	<b>110 500 zł</b>
	BlueHDi 130 S&S	EAT8	<b>117 000 zł</b>
	<b>EV 136 KM, zasięg 275 km* (akumulator 50 kWh)</b>	<b>automatyczna</b>	<b>164 856,5 zł</b>

**M6** – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach  
Podane ceny dotyczą pojazdów wyprodukowanych.

**EAT8** – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach

**S&S** – system Stop & Start

\* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

# WYPOSAŻENIE

KOD	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
UF01	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S	S
	Hamulec postojowy ręczny	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny (S) standard w wersji elektrycznej (P) zawarty w pakiecie ME08, YD01	- / S / P	- / S / P	- / S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	S	S	S
FX01	Ośłona stalowa pod silnikiem (P) zawarta w opcji GA03, J681	P	P	P
GA03	Pakiet Terenowy – Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) – podwyższone zawieszenie (+30mm) – osłona stalowa pod silnikiem – felgi 16" z oponami 215/65 R16 – M+S – koło zapasowe Niekompatybilny z opcją Pakiet Style (ED17) i opcją felg 15" (DZJM) i felg aluminiowych (DZSB), opcją K601 DANGEL. Zawarta w pakiecie J681	P	P	P
PX13	Przegroda pełna stała dostępna tylko dla wersji 2-miejscowych	S	S	–
PX35	Przegroda pełna stała z oknem dostępna tylko dla wersji 2-miejscowych	270 zł	270 zł	–
PX13 + ME08	Przegroda pełna stała modułowa z trapez dostępna dla wersji 3 miejscowej (P) zawarta w opcji ławka pasażera Multiflex (ME08)	P	P	–
PX35 + ME08	Przegroda pełna stała modułowa z oknem dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej (P) Wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i ME08	P	P	–
	Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	–	–	S
	6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy	S	S	S
NN01	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera	900 zł	900 zł	S
NF11	Trzy poduszki bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) – Fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – W przypadku pojedynczego fotela pasażera: fotel pasażera z regulacją oparcia (IW01)	2250 zł	2250 zł	S
NF12	Pięć poduszek bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1) – Fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	2700 zł	2700 zł	–
<b>SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA</b>				
UB01	Czujniki parkowania tył (P) zawarte w Pakiecie Look (ED17)	900 zł / P	900 zł / P	900 zł / P
UB03	Pakiet Miejski – czujniki parkowania przód i tył – reflektory przeciwmgłowe (PR01)	–	–	2050 zł
AO01	System monitorowania martwego pola & Pakiet Miejski – Pakiet Miejski (UB03) – lusterka składane elektrycznie (HU02) – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Opcja niekompatybilna z N201	2700 zł	2700 zł	–
UB09	Kamera cofania + czujniki parkowania tył Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01	1800 zł	1800 zł	–
J5BY (AO01+ UB07)	Kamera cofania & System monitorowania martwego pola – czujniki parkowania przód i tył Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01	3750 zł	3750 zł	–

KOD	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
N201	Pakiet Surround Rear Vision – Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu) – Pakiet Miejski (UB03) – lusterka składane elektrycznie (HU02) – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony Niekompatybilny z opcjami PB02, PB04, VI01, AO01	3950 zł	3950 zł	–
	Coffe Break Alert – system kontroli zmęczenia kierowcy (czasowy) (DAA1)	S	S	S
ZV77	Tempomat i ogranicznik prędkości	S	S	S
ZV78	Pakiet Safety – aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) – system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) – system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) – tempomat i ogranicznik prędkości programowalny – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym – zawiera Pakiet Widoczność (NB08)	–	–	2010 zł
ZV79	Pakiet Safety Plus – Pakiet Safety – system automatycznego przełączania świateł (HBA) – rozszerzony system monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) – system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) – zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym – reflektory przeciwmgłowe (PR01) – Pakiet Widoczność (NB08) Niekompatybilny z Pakietem Visibility i Comfort	3050 zł	3050 zł	–
	System stabilizacji toru jazdy przyczepy (P) z opcją fabryczny hak holowniczy	P	P	P
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>				
	2 HP + 2 tweetery (P) zawarte w opcji System radiowy RD6/RCE (WL2B/WLIL)	S	S	S
WLIM	System radiowy RCE DAB – monochromatyczny ekran dotykowy 5" – radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM + radio cyfrowe – antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB	S	S	S
WLO2	Peugeot Connect Radio DAB (RCC A2) – jw. + tuner cyfrowy – antena krótka (200mm) AF/FM/DAB	1800 zł	1800 zł	1800 zł
WL2K	Peugeot Connect Nav DAB (NAC B2) – nawigacja 3D kolor, WIFI, funkcja rozpoznawania głosu – Peugeot Connect Radio DAB (RCC A2) – Pakiet Widoczność (NB08) 3 lata gratis na usługę TomTom trafic – informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI. Aktualizacja map 4 razy w roku gratis, Wyklucza się z J657	3850 zł	3850 zł	3850 zł
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	S	S	S
ES03	Pakiet Użytkowy – gniazdo 12 V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	P	–
ES08	Pakiet Użytkowy 220 V – gniazdo 12 V i 220 V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	P	P	–
<b>DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA</b>				
PC17	Drzwi przesuwne pełne z prawej strony	S	S	–
PC19	Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony	1000 zł	1000 zł	S
VG11 (PC19+VG11)	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami	1850 zł	1850 zł	S
VG18 (PC17+VG18)	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony z otwieranym oknem	450 zł	450 zł	–
VI01	Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3 drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	3400 zł	3400 zł	1000 zł
PB07	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	S	–

KOD	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	400 zł	400 zł	S
PB02	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką Dostępne tylko dla długości STANDARD	1000 zł	1000 zł	–
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S	S
JA12	Dodatkowy kluczyk z pilotem	S	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne	–	–	S
YD01	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML – wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym – poduszka bezpieczeństwa pasażera (NN01) – reflektory przeciwmgłowe (PR01) – Pakiet Widoczność (NB08) – Hamulec postojowy elektryczny (FH05)	1650 zł	1650 zł	–
LW02	Szyba przednia podgrzewana	P	P	P
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie	S	S	S
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (P) zawarte w pakiecie Surround Rear Vision	P	P	P
PR01	Reflektory przeciwmgłowe (P) – zawarte w opcjach AO01, GMAZ, J5BY, J5LT, N201, NB08, RE07, UB03, UB07, VH04, YD01, ZV79 (P) Long 5m. BHDi 100 KM (MD5): zawarte w opcji NB08, RE07, UB03 (S) standard dla BHDi 130 KM S&S EAT8	P / S	P / S	P / S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY</b>				
	Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne, nielakierowane	S	S	S
ED17	Pakiet Style – zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia – obudowy lusterek bocznych lakierowane kolorze czarnym Onyx – klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze nadwozia – kołpaki (DZJN) – czujniki parkowania tył (UB01) Niekompatybilny z opcją felg aluminiowych (DZSB) Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi	2050 zł	2050 zł	2050 zł
JO01	Półka podsufitowa – lampka podsufitowa dla R1 i oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S	S
GMAF	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte Dla skrzyni EAT8 silnika elektrycznego: GMAH/GMBF - Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5"	S	S	S
LK06	Wykładzina z tkaniny na podłodze w kabinie kierowcy	S	S	–
LK11	Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy Niedostępna w wersji elektrycznej LONG 5-miejscowy	500 zł	500 zł	– / S
LK08	Wykładzina z tworzywa w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń, (S) standard w wersji elektrycznej	–	–	S
GB00	Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny	S	S	–
GB23	Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej, niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02	500 zł	500 zł	S
GB33	Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej	1400 zł	1400 zł	1400 zł
GB44	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze	1150 zł	1150 zł	–
GB43	Wykładzina z polipropylenu w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1400 zł	1400 zł	–
GB38	Wykładzina drewniana w przedziale ładunkowym na podłodze i nadkolach	1650 zł	1650 zł	1650 zł
<b>KOMFORT</b>				
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08) (S) standard dla BHDi 130 S&S EAT8	P / S	P / S	P / S
VH04	Kierownica obszyta skórą, wielofunkcyjna – Pakiet Widoczność (NB08) Niedostępna dla wersji 5-miejscowej BlueHDi 100KM	P	P	P / –

KOD	KOMFORT	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
RE01	Klimatyzacja manualna	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa – Pakiet Widoczność (NB08)	1200 zł	1200 zł	1200 zł
DK13	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF) – wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym – Szyba przednia podgrzewana (dolna część) LW02 Dostępne tylko dla silników BlueHDi	2780 zł	2780 zł	2780 zł
	Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash Premium	S	S	S
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)	S	S	S
NB08	Pakiet Widoczność – wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash Premium – automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) – kierownica wielofunkcyjna (VCI) – reflektory przeciwmgłowe (PR01), (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07) (S) standard dla BHDi 130 KM S&S EAT8	P / S	P / S	P / S
<b>SIEDZENIA</b>				
IT01	Fotel kierowcy - regulacja wzdłużna i pochylenia oparcia - zagłówek regulowany na wysokość	S	S	–
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT – regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia – zagłówek regulowany na wysokość – podłokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej) – schowek pod fotelem (P) zawarty w opcjach ME08, NA01, NF11, NF12	450 zł / P	450 zł / P	S
IW00	Pojedynczy fotel pasażera – schowek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13). Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi.	S	S	–
IW01	Fotel pasażera REGULOWANY – regulacja pochylenia oparcia i zagłówek na wysokość (P) zawarty w opcjach AX05, ME08, NA01, NF11, NF12	P	P	–
IW02	Fotel pasażera SKŁADANY – ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówek na wysokość – stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1 – fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	–	–	S
ME08	Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania – składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) – schowek pod centralnym siedziskiem – siedzenie skrajne składane – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – hamulec elektryczny (FH05) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35)	2050 zł	2050 zł	–
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – fotel pasażera regulowany (IW01) – trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)	P	P	P
ME08 + NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 3-miejscowa) – podgrzewane tylko skrajne miejsce pasażera Dostępne tylko z opcją ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania (ME08)	P	P	–
<b>TAPICERKI</b>				
OAFY	Tapicerka materiałowa CURITIBA	S	S	S
<b>KOLORY NADWOZIA</b>				
PRP0	Biały Icy White	S	S	S
F4M0	Szary ARTENS (M)	2170 zł	2170 zł	2170 zł
VLMO	Szary PLATINIUM (M)	2170 zł	2170 zł	2170 zł
9VM0	Czarny Perla Nera	2170 zł	2170 zł	2170 zł
OME0	Lakier flotowy specjalny (niekompatybilny z Pakietem Style - ED17)	2350 zł	2350 zł	2350 zł

KOD	KOŁA I OPONY	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
	Felgi stalowe szare 15", półkołpaki, Opony CONTINENTAL ContiPremium-Contact 5 - 195/65 R15 - STD Dostępne tylko w wersji spalinowej	S	–	–
	Felgi stalowe 16", półkołpaki Opony MICHELIN Primacy 4 - 215/65 R16 - A Class Dostępne tylko w wersji elektrycznej	–	S	S
DZJN	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TONGARIRO Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR (P) zawarte w opcji Pakiet Style (ED17) Dostępne tylko w wersji spalinowej	–	P	P
DZQR	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki, Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR Dostępne tylko w wersji spalinowej	–	S	S
DZSB	Felgi aluminiowe 16" TARANAKI, Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR Dostępne tylko w wersji spalinowej	2000 zł	2000 zł	–
DZSB	Felgi aluminiowe 16" TARANAKI Opony MICHELIN tyres Primacy3 Tour HP - 215/65 R16 - A Class Dostępne tylko w wersji elektrycznej	–	2000 zł	–
	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki, opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S (P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P	P
LV00	Koło zapasowe	500 zł	700 zł	500 zł
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S
<b>ADAPTACJA</b>				
AQ11	Przygotowanie do montażu haka holowniczego	900 zł	900 zł	900 zł
BQ01	Pakiet elektryczno adaptacyjny – wzmocniona instalacja elektryczna – dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	400 zł	400 zł	400 zł
K601	Przygotowanie do montażu napędu 4x4 Dangel Tylko dla silnika BHDi ze skrzynią manualną	2600 zł	2600 zł	2600 zł
<b>PAKIETY</b>				
J657	Pakiet Visibility (HU02+NB02) – wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash – automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) – kierownica wielofunkcyjna (VCI) – reflektory przeciwmgłowe (PR01) – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym Tylko ze skrzynią manualną	1200 zł	1200 zł	1200 zł
J658	Pakiet Comfort (HU02+IT02+OR03+RB40+VH04+WLO2) – pakiet widoczność NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schowek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio RCC 8" WLO2 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	3400 zł	3400 zł	–
J662	Pakiet Comfort Drive Assist (HU02+IT02+OR03+RB40+VH04+WL2K+ZV79) – pakiet widoczność NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schowek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio NAV WL2K – Pakiet Safety Plus ZV79 Niekompatybilny z Pakietem Visibility	7250 zł	7250 zł	–

KOD	PAKIETY	STANDARD 650 kg	STANDARD 1000 kg / LONG 950 kg 800 kg dla EV / 750 kg dla EV	LONG 5-MIEJSCOWY
J666	Pakiet Comfort Connect (HU02+IT02+OR03+RB40+UB09+VH04+WL2K) – pakiet widoczność NB08 – lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane – szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne – obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym – fotel kierowcy komfortowy – klamki wewnętrzne chromowane – dodatkowe wyciszenie – zamykany schówek pasażera – skórzana kierownica VH04 – Radio NAV WL2K – Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver. Tylko z manualną skrzynią biegów	6600 zł	6600 zł	–
J681	Pakiet Worksite (GA03+LK11) – pakiet terenowy GA03 Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) UF02 podwyższone zawieszenie (+30mm) osłona stalowa pod silnikiem FX01 felgi 16" z oponami 215/65 R16 – M+S koło zapasowe – wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy LK11 Niekompatybilny z opcją Pakiet Style (ED17) i opcją felg 15" (DZJM) i felg aluminiowych (DZSB), opcją K601 DANGEL	2200 zł	2200 zł	–
J682	Pakiet Acces & GO (E301+RE07+YD01) - ładowarka indukcyjna do telefonu - klimatyzacja automatyczna RE07 - pakiet widoczność NB08 - system bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - poduszka bezpieczeństwa pasażera NN01 - reflektory przeciwmgłowe PR01 - hamulec postojowy elektryczny FH05	4750 zł	4750 zł	4750 zł
J683	Pakiet Cargo (ES08+GB23+ME08) – pakiet Użytkowy 220V – gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej – wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej – Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania ME08 Niekompatybilna z opcją Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02, Pakietem Comfort	3400 zł	3400 zł	–
J2C7	Pakiet Winter (LW02+NA01) – Szyba przednia podgrzewana (dolna część) – Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) – fotel kierowcy KOMFORT (IT02) – fotel pasażera regulowany (IW01) – trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)	3600 zł	3600 zł	3600 zł
J6DG	Pakiet Comfort Connect 3 (HU02+ME08+OR03+RB40+UB09+VH04+WL2K) - pakiet widoczność NB08 - lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane - szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne - obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym - Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik/stolik do pisania) schówek pod centralnym siedziskiem siedzenie skrajne składane fotel kierowcy KOMFORT (IT02) hamulec elektryczny (FH05) - klamki wewnętrzne chromowane - dodatkowe wyciszenie - zamykany schówek pasażera - skórzana kierownica VH04 - Radio NAV WL2K - Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver. Tylko z manualną skrzynią biegów	7600 zł	7600 zł	–
<b>KABLE I ŁADOWARKI (dotyczy tylko wersji elektrycznych)</b>				
7S02	Kabel do ładowania akumulatora 7,4 kW; 32A; 6 metrów długości, gdy pojazd jest wyposażony w standardową ładowarkę pokładową LZ02	–	S	S
7S02	Kabel do ładowania akumulatora 22 kW; 32A; 6 metrów długości, gdy pojazd jest wyposażony w opcjonalną ładowarkę pokładową LZ04	–	S	S
NG40	Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - Green'up	–	600 zł	600 zł
LZ02	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW	–	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 11 kW	–	1 600 zł	1 600 zł



## DANE TECHNICZNE e- Partner

### SILNIK

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	100 (136)/ 3674 do 12 000
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	260

### SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj	pojedyncza przekładnia automatyczna
--------	-------------------------------------

### UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,85 (11,33 dla Wersji Long)
Średnica zawracania między ścianami (m)	11,43 (11,92 dla Wersji Long)

### ZASIĘG

Pojemność akumulatora	50 kWh
Zasięg WLTP	260 - 278 km*

### OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h)	130
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,2 - 11,7

### ZUŻYCIE ENERGII (WLTP)

Zużycie energii (kWh/100km)	18 - 19,2*
-----------------------------	------------

MASY (kg)	STANDARD 800 kg		LONG 750 kg		LONG
	2 miejscowy	3 miejscowy	2 miejscowy	3 miejscowy	5 miejscowy
Masa własna pojazdu minimalna	1590 - 1773	1607 - 1787	1632 - 1822	1649 - 1837	1729 - 1818
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2390	2410	2385	2400	2450
Ładowność (z kierowcą)	617 - 800	623 - 803	563 - 753	563 - 751	632 - 721
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	750		750		750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140	3160	3135	3150	3150
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200		1200		1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400		1400		1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	750		750		750

\*Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

## DANE TECHNICZNE

### SILNIK

### 1,2 PureTech 110 S&S

WERSJE	Długość STANDARD 650 kg
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym
Liczba zaworów	12
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	81 (110) /5500
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	205 / 1750
Norma emisji spalin	Euro 6.4
System Stop&Start	TAK

### SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj	Manualna
Liczba przełożeń	6

### UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82

### ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe

### MASY (kg)

Masa własna pojazdu mini CEE <sup>1)</sup>	1284
Ładowność (z kierowcą) <sup>2)</sup>	415 - 656
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1940 (2 os.) / 1960 (3 os.)
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1075
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	670 / 690
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1200
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140 (2 os.) / 3160 (3 os.)

### OSIĄGI (tylko kierowca)

Prędkość maksymalna (km/h)	174
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND

### SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	6.3 - 7.6
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	143 - 172

### PALIWO (pojemność w litrach)

Zbiornik paliwa (benzyna)	61
---------------------------	----

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

**DANE TECHNICZNE****SILNIK****1,5 BlueHDi 100 S&S**

WERSJE	Długość STANDARD 650 kg	Długość STANDARD 1000 kg	Długość LONG 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) /3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		

**SKRZYNIA BIEGÓW**

Rodzaj	Manualna
Liczba przełożeń	6

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82	10,82	11,43

**ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY**

Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		

**MASY (kg)**

Masa własna pojazdu minimalna <sup>1)</sup>	1362	1383	1426
Ładowność (z kierowcą) <sup>2)</sup>	419 - 658	763 - 987	762 - 974
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2020 / 2040	2370 / 2390	2380 / 2400
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	1200	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1075	1400	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	710 / 730	720 / 740	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1500	1200	1200
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3520 / 3540	3570 / 3590	3580 / 3600

**OSIĄGI (tylko kierowca)**

Prędkość maksymalna (km/h)	164	164	164
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND

**SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)**

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,0 - 5,95	5,0 - 5,95	5,0 - 5,95
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	131 - 156	131 - 156	131 - 156

**PALIWO (pojemność w litrach)**

Zbiornik paliwa Diesel	50
Zbiornik AdBlue	17

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
<b>SILNIK</b>	<b>1,5 BlueHDi 130 S&amp;S</b>		
WERSJE	Długość STANDARD 650 kg	Długość STANDARD 1000 kg	Długość LONG 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	96 (130) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	300 / 1750		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Manualna		
Liczba przełożeń	6		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		11,43
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna <sup>1)</sup>	ND	ND	ND
Ładowność (z kierowcą) <sup>2)</sup>	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	ND	ND	ND
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND	ND	ND
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND	ND	ND
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	ND	ND	ND
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	ND	ND	ND
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	ND	ND	ND
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	ND	ND	ND
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	ND	ND	ND
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	ND	ND	ND
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
<b>SILNIK</b>	<b>1,5 BlueHDi 130 SGS EAT8</b>		
WERSJE	Długość STANDARD 650 kg	Długość STANDARD 1000 kg	Długość LONG 950 kg
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	96 (130) / 3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND		
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Rodzaj	Automatyczna		
Liczba przełożeń	8		
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>			
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		11,43
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>			
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
<b>MASY (kg)</b>			
Masa własna pojazdu minimalna <sup>1)</sup>	1320	1401	1447
Ładowność (z kierowcą) <sup>2)</sup>	665	762 - 984	743 - 953
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1985	2385 - 2400	2400
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	1200	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1300 - 1400	1400	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	720 / 740	720 - 730	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1350	1000	1000
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3335	3385 / 3400	3400
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>			
Prędkość maksymalna (km/h)	169 - 172	184	184
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND
<b>SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>			
Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3	5,2 - 6,27
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	137 - 165	137 - 165	136 - 165
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

**DANE TECHNICZNE FURGON 5-MIEJSCOWY**

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8
WERSJE	Długość LONG	Długość LONG	Długość LONG
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim		
Liczba zaworów	16		
Liczba cylindrów	4		
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3750	96 (130) / 3750	96 (130) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	ND	300 / 1 750	ND
Norma emisji spalin	Euro 6.4		
System Stop&Start	TAK		

**SKRZYŃNIA BIEGÓW**

Rodzaj	Manualna	Manualna	Automatyczna
Liczba przełożeń	6	6	8

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,43		

**ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY**

Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: Belka odkształcalna		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		

**MASY (kg)**

Masa własna pojazdu minimalna <sup>1)</sup>	1507	ND	1 519
Ładowność (z kierowcą) <sup>2)</sup>	726 - 843	ND	718 - 831
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2350	ND	2350
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200	ND	1200
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400	ND	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	750	ND	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1250	ND	1050
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3600	ND	3400

**OSIĄGI (tylko kierowca)**

Prędkość maksymalna (km/h)	164	ND	169 - 172
400 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	ND	ND	ND
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	ND	ND	ND

**SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)**

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,0 - 5,95	ND	5,2 - 6,27
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	131 - 156	ND	136 - 165

**PALIWO (pojemność w litrach)**

Zbiornik paliwa Diesel	50		
Zbiornik AdBlue	17		

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia

2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia

ND – brak danych

# WYMIARY

	STANDARD	LONG	5-MIEJSCOWY
<b>ZEWNĘTRZNE</b>			
Długość całkowita (mm)	4403	4753	4753
Rozstaw osi (mm)	2785	2975	2975
Zwis przedni (mm)	892	892	892
Zwis tylny (mm)	726	886	886
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)	1848 / 1921 / 2107		
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1548 - 1563	1553	1553
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1568 - 1577	1549 - 1568	1549 - 1568
Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym	1796 - 1825 / 1840 - 1860	1812-1820 / 1849-1860	
Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)	1072		
Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)	641 - 675 / 675 - 759		
Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm)	1241 / 1087		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)	1196		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym	547 / 601	560 / 604	560 / 604
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym	588 / 625	569 / 617	569 / 617
<b>WEWNĘTRZNE</b>			
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508		
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej	–	–	1509
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą)	1817	2167	1450 / 2000 / 2220
Długość przestrzeni ładunkowej maks. z Kabiną Multiflex (mm)	3090	3440	3440
Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm)	1733		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm)	1630		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm)	1527		
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1229		
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)	1200 / 1270		
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> )	3,3	3,9	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z Kabiną Multiflex	3,8	4,4	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) z 2. rzędem siedzeń	–	–	1,8
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2. rząd siedzeń złożony	–	–	3,5
Objętość przestrzeni ładunkowej (m <sup>3</sup> ) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone	–	–	4,0

Standard



Long



# OFERTY DODATKOWE

## UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIIE ZADBAĆ O SWÓJ SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

### OFERTA:

1. BASIC – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. COMFORT – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. COMFORT PLUS – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. PREMIUM – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

**UWAGA!** Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.

Podane ceny dotyczą pojazdów wyprodukowanych.

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągnięcia przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).