



PEUGEOT 308 i 308 SW

Ceny, wyposażenie
i charakterystyka techniczna

Cennik obowiązuje od 25/09/2023



GAMA



ACTIVE PACK

- System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
- Czujniki parkowania z tyłu
- SLI - Speed Limit Information
- TSR - Traffic Sign Recognition
- LKA - Lane Keeping Assist Road Edge
- ICB - In-Crash Braking
- DAA3 - Driver Attention Alert
- Pakiet Safety: kamera wykrywająca przeszkody na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji, tempomat elektroniczny
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Reflektory przednie Eco LED
- Centralny ekran dotykowy 10"
- Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V
- Felgi aluminiowe 16" Auckland + opony 205/55/R16
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane
- Tapicerka Renze materiałowa

ALLURE

Wyposażenie ponad wersję Active Pack

- Czujniki parkowania z tyłu, kamera cofania
- Felgi aluminiowe 17" Halong + opony 225/45/R17
- Tapicerka Falgo materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej
- Fotele z dodatkowym trzymaniem bocznym
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z czujnikiem jakości powietrza
- Reflektory przednie Eco LED z systemem High Beam Assist (HBA)
- Ręczna regulacja wysokości wiązek światła przednich
- i-Toggles: dodatkowy ekran dotykowy z programowalnymi wirtualnymi przyciskami
- i-Connect Advanced: Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V

GT

Wyposażenie ponad wersję Allure

- System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania
- Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC S&G - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość aż do zatrzymania. Gdy postój trwa do 3s, sam podejmuje dalszą jazdę
- Relingi dachowe w kolorze czarnym Onyx (dla wersji kombi, niedostępne dla wersji elektrycznej)
- Felgi aluminiowe 18" Kamakura + opony 225/40/R18
- Kierownica ze skóry licowej z ozdobnymi przeszyciami, wielofunkcyjna
- Tapicerka Belomka materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej
- Reflektory przednie Matrix LED z automatycznym dostosowaniem wiązek światła do warunków drogowych
- i-Connect Advanced: Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, Peugeot Connect SOS & Assistance, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V

GAMA



ACTIVE PACK

DODATKOWO DLA WERSJI HYBRID

- Pakiet Safety Plus (zawiera funkcjonalności pak. Safety): kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy przeszkody na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji

ALLURE

Wyposażenie ponad wersję Active Pack

DODATKOWO DLA WERSJI PLUG-IN HYBRID

- Pakiet Safety Plus (zawiera funkcjonalności pak. Safety): kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy przeszkody na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji
- Ładowarka pokładowa 3,7 kW
- Przewód ładowania trybu 2 do gniazdka ściennego 230 V (wtyk typu E/F)
- Możliwość zdalnego uruchomienia wstępnego przygotowania termicznego pojazdu przed podróżą.

DODATKOWO DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ

- Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC S&G - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość aż do zatrzymania. Gdy postój trwa do 3s, sam podejmuje dalszą jazdę
- Felgi aluminiowe 18" Ottawa + opony 215/45/R18
- Ładowarka pokładowa 11 kW, trójfazowa
- Podgrzewanie kierownicy

GT

Wyposażenie ponad wersję Allure

DODATKOWO DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ

- Tapicerka Fraxx alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej

CENY 308 HATCHBACK

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	ACTIVE PACK	ALLURE	GT
ELEKTRYCZNY				
Napęd elektryczny 156KM (115kW)	0		192 500 1PP5 A5 Q ZI F B0 A0 D0	202 800 1PP5 A5 U ZI F B0 A0 D0
PLUG-IN HYBRID				
PLUG-IN HYBRID 225 EAT8	29-30			195 900 1PP5 A5 U R7 A B0 A0 D0
PLUG-IN HYBRID 180 EAT8	29-30		175 400 1PP5 A5 Q R8 A B0 A0 D0	189 000 1PP5 A5 U R8 A B0 A0 D0
HYBRID				
HYBRID 136 S&S e-DCS6	106-110	130 000 1PP5 A5 L JH W B0 A0 D0	138 000 1PP5 A5 P JH W B0 A0 D0	151 600 1PP5 A5 T JH W B0 A0 D0
BENZYNA				
PureTech 130 S&S EAT8	126-129	122 800 1PP5 A5 L M6 1 B0 A0 D0	130 800 1PP5 A5 P M6 1 B0 A0 D0	144 400 1PP5 A5 T M6 1 B0 A0 D0
PureTech 130 S&S M6	124-127	113 300 1PP5 A5 L M6 K B0 A0 D0	121 300 1PP5 A5 P M6 K B0 A0 D0	
DIESEL				
BlueHDI 130 S&S EAT8	128-133	130 600 1PP5 A5 L P4 1 B0 A0 D0	138 600 1PP5 A5 P P4 1 B0 A0 D0	152 200 1PP5 A5 T P4 1 B0 A0 D0

M6 - manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach, EAT8 - automatyczna skrzynia biegów o 8 przełożeniach, e-DCS6 - zelektryfikowana 6-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów

* Wstępne dane emisji WLTP, finalne dane zostaną podane po zakończeniu procesu homologacji. Podane zakresy odnoszą się do średnich emisji CO₂ WLTP dla poszczególnych silników. Emisje CO₂ danego pojazdu są uzależnione od jego wersji, a także od wybranych opcji dodatkowych.

⁽¹⁾ Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealermem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.

CENY 308 KOMBI

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

	CO ₂ * (g/km) ⁽¹⁾	ACTIVE PACK	ALLURE	GT
ELEKTRYCZNY				
Napęd elektryczny 156KM (115kW)	0		197 500 1PP5 C5 Q ZI F B0 A0 D0	208 800 1PP5 C5 U ZI F B0 A0 D0
PLUG-IN HYBRID				
PLUG-IN HYBRID 225 EAT8	29-30			201 900 1PP5 C5 U R7 A B0 A0 D0
PLUG-IN HYBRID 180 EAT8	29-30		180 400 1PP5 C5 Q R8 A B0 A0 D0	195 000 1PP5 C5 U R8 A B0 A0 D0
HYBRID				
HYBRID 136 S&S e-DCS6	109-115	135 000 1PP5 C5 L JH W B0 A0 D0	143 000 1PP5 C5 P JH W B0 A0 D0	157 600 1PP5 C5 T JH W B0 A0 D0
BENZYNA				
PureTech 130 S&S EAT8	128-131	127 800 1PP5 C5 L M6 1 B0 A0 D0	135 800 1PP5 C5 P M6 1 B0 A0 D0	150 400 1PP5 C5 T M6 1 B0 A0 D0
PureTech 130 S&S M6	126-129	118 300 1PP5 C5 L M6 K B0 A0 D0	126 300 1PP5 C5 P M6 K B0 A0 D0	
DIESEL				
BlueHDI 130 EAT8	129-134	135 600 1PP5 C5 L P4 1 B0 A0 D0	143 600 1PP5 C5 P P4 1 B0 A0 D0	158 200 1PP5 C5 T P4 1 B0 A0 D0

M6 - manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach, EAT8 - automatyczna skrzynia biegów o 8 przełożeniach, e-DCS6 - zelektryfikowana 6-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów

* Wstępne dane emisji WLTP, finalne dane zostaną podane po zakończeniu procesu homologacji. Podane zakresy odnoszą się do średnich emisji CO₂ WLTP dla poszczególnych silników. Emisje CO₂ danego pojazdu są uzależnione od jego wersji, a także od wybranych opcji dodatkowych.

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealermem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika.

WYPOSAŻENIE ACTIVE PACK

Wyposażenie standardowe

BEZPIECZEŃSTWO

- Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
- Czujniki parkowania z tyłu
- Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami napięcia
- Ręczna deaktywacja poduszki bezpieczeństwa dla fotela pasażera
- Pasy bezpieczeństwa tylnej kanapy trzypunktowe z czujnikami zapięcia, ograniczniki napięcia dla dwóch skrajnych miejsc
- Mocowania fotelików dziecięcych IsoFix na dwóch skrajnych miejscach kanapy drugiego rzędu
- Poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe dla obu rzędów foteli

WSPOMAGANIE PROWADZENIA

- **SLI - Speed Limit Information** - wyświetlanie informacji o bieżących ograniczeniach prędkości odczytanych przez przednią kamerę ze znaków drogowych
- **ISA - Intelligent Speed Adaptation** - możliwość zaprogramowania w tempomacie prędkości odczytanej przez ISA
- **TSR - Traffic Sign Recognition** - rozpoznawanie znaków drogowych
- **LKA - Lane Keeping Assist Road Edge** - ostrzeżenie o niezamierzonym zjeździe z pasa ruchu i automatyczna korekta toru jazdy
- **ICB - In-Crash Braking** - hamulec pokolizyjny, po wykryciu kolizji dohamowuje pojazd, zmniejszając ryzyko dalszych kolizji
- **DAA3 - Driver Attention Alert** - dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia kierowcy o ryzyku nadmiernego zmęczenia
- **Pakiet Safety:** VAEB - Video Advanced / Autonomous Emergency Braking - kamera wykrywająca samochody/piesznych na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji. SL - ogranicznik prędkości CC - tempomat elektroniczny (dla wersji spalinowych)



WYPOSAŻENIE ACTIVE PACK

Wyposażenie standardowe

WSPOMAGANIE PROWADZENIA

- **Pakiet Safety Plus** (zawiera funkcjonalności pak. Safety): AEBS3 - Autonomous Emergency Braking System - kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy samochody/motocykle/pieszycy na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji (dla wersji Hybrid)

KOŁA

- Felgi aluminiowe 16" Auckland + opony 205/55/R16 (z silnikiem PureTech 130 / BlueHDi 130)
- Czujniki ciśnienia w oponach z pomiarem pośrednim

STYL WEWNĘTRZNY

- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna

TAPICERKI I FOTELE

- Tapicerka Renze materiałowa
- **Fotel kierowcy:** ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości (dostępne z tapicerką Renze)
- **Fotel kierowcy AGR:** ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, długości siedziska; elektryczna czterokierunkowa odcinka lędźwiowego, podgrzewany
Fotel pasażera: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego, podgrzewany (dostępne z tapicerką opcjonalną Falgo)
- Tylna kanapa dzielona 1/3 - 2/3 (w wersji hatchback)
- Tylna kanapa dzielona 40/20/40 (w wersji kombi)



WYPOSAŻENIE ACTIVE PACK


Wyposażenie standardowe

KOMFORT

- System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
- Przednia szyba laminowana, akustyczna
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, z kierunkowskazami, światłem powitalnym
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Reflektory przednie Eco LED
Światła LED do jazdy dziennej
Tylne światła LED
- Ręczna regulacja wysokości wiązek światła przednich
- Manetki sterujące skrzynią automatyczną (dla skrzyni automatycznej)

MULTIMEDIA I NAWIGACJA

- Centralny ekran dotykowy 10"
- i-Connect: Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V
- Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych
- Głośniki: 2 wysokotonowe w przednich słupkach, 2 niskotonowe w drzwiach przednich, 2 średniotonowe w drzwiach tylnych



WYPOSAŻENIE ALLURE

Wyposażenie standardowe ponad wersję Active Pack

KOMFORT

- Reflektory przednie Eco LED z systemem High Beam Assist (HBA)
Światła LED do jazdy dziennej
Tylne światła LED

MULTIMEDIA I NAWIGACJA

- i-Toggles: dodatkowy ekran dotykowy z programowalnymi wirtualnymi przyciskami
- i-Connect Advanced: Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V

WYPOSAŻENIE WERSJI PLUG-IN HYBRID

- Możliwość zdalnego uruchomienia wstępnego przygotowania termicznego pojazdu przed podróżą.
- Ładowarka pokładowa 3,7 kW
- Przewód ładowania trybu 2 do gniazdka ściennego 230 V (wtyk typu E/F)

WYPOSAŻENIE WERSJI ELEKTRYCZNYCH

- Felgi aluminiowe 18" Ottawa + opony 215/45/R18
- Ładowarka pokładowa 11 kW, trójfazowa
- Podgrzewanie kierownicy
- Możliwość zdalnego uruchomienia wstępnego przygotowania termicznego pojazdu przed podróżą.
- Przewód ładowania trybu 2 do gniazdka ściennego 230 V (wtyk typu E/F)



WYPOSAŻENIE GT

Wyposażenie standardowe ponad wersję Allure

BEZPIECZEŃSTWO

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania

WSPOMAGANIE PROWADZENIA

- Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC S&G - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość aż do zatrzymania. Gdy postój trwa do 3s, sam podejmuje dalszą jazdę

STYL ZEWNĘTRZNY

- Relingi dachowe w kolorze czarnym Onyx (dla wersji kombi, niedostępne dla wersji elektrycznej)

KOŁA

- Felgi aluminiowe 18" Kamakura + opony 225/40/R18

STYL WEWNĘTRZNY

- Kierownica ze skóry licowej z ozdobnymi przeszyciami, wielofunkcyjna

TAPICERKI I FOTELE

- Tapicerka Belomka materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej, (niedostępna dla wersji elektrycznej)

KOMFORT

- System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe
- Reflektory przednie Matrix LED z automatycznym dostosowaniem wiązek światła do warunków drogowych
Światła LED do jazdy dziennej
Tylne światła LED



WYPOSAŻENIE GT

Wyposażenie standardowe ponad wersję Allure

KOMFORT

- Automatyca regulacji wysokości wiązek światła przednich
- **Smart Multidrive:** dodatkowe podświetlenie LED przedniego panelu i drzwi przednich z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów (Mood Lighting)

MULTIMEDIA I NAWIGACJA

- **i-Connect Advanced:** Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, Peugeot Connect SOS & Assistance, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V
- **Peugeot i-Cockpit 3D Quartz,** 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych
- **Sport Pack:** dodatkowa personalizacja zegarów cyfrowych, wzmocniony usportowiony dźwięk silnika (tylko PureTech 130 i PHEV), usportowione charakterystyki wspomagania układu kierowniczego, pedału przyspieszenia, automatycznej skrzyni biegów (nie dostępne dla wersji elektrycznej)

WYPOSAŻENIE WERSJI ELEKTRYCZNYCH

- **Tapicerka Fraxx** alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej (tylko dla wersji elektrycznej)



OBRĘCZE



**Felgi aluminiowe 16\"
Auckland**

Standardowe dla Active Pack



**Felgi aluminiowe 18\"
Kamakura**

Standardowe dla GT



**Felgi aluminiowe 18\"
Portland**

Opcjonalne dla GT



**Felgi aluminiowe 17\"
Halong**

Standardowe dla Allure



**Felgi aluminiowe 18\"
Ottawa**

Standardowe dla wersji
elektrycznych

KOLORY HATCHBACK



**Zielony Olivine
metaliczny**

Standardowy



**Czarny Perla Nera
metaliczny**

Opcjonalny



**Szary Artense
metaliczny**

Opcjonalny



**Biały Okenite
metaliczny**

Opcjonalny



**Szary Selenium
metaliczny**

Opcjonalny



**Niebieski Obsession
metaliczny**

Opcjonalny



**Czerwony Elixir
specjalny**

Opcjonalny

KOLORY KOMBI



**Niebieski Avatar
metaliczny**

Standardowy



**Czarny Perla Nera
metaliczny**

Opcjonalny



**Szary Artense
metaliczny**

Opcjonalny



**Biały Okenite
metaliczny**

Opcjonalny



**Szary Selenium
metaliczny**


Opcjonalny



**Czerwony Elixir
specjalny**


Opcjonalny

TAPICERKI




Tapicerka Renze materiałowa

Standardowa dla wersji Active Pack



Tapicerka Falgo materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej

Standardowa dla wersji Allure




Zdjęcie tymczasowo niedostępne

Tapicerka Belomka materiałowa, łączona z elementami ze skóry ekologicznej

Standardowa dla wersji GT
(niedostępna dla wersji elektrycznej)

TAPICERKI



Tapicerka Fraxx alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej

Opcjonalna dla wersji GT
Standardowa dla wersji GT elektrycznej

OPCJE

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

					ACTIVE PACK	ALLURE	GT
WSPOMAGANIE PROWADZENIA							
	Pakiet Safety Plus (zawiera funkcjonalności pak. Safety): AEBS3 - Autonomous Emergency Braking System - kamera+radar wykrywające w dzień i w nocy samochody/motocykle/pieszycy na pasie ruchu, automatyczne hamowanie w celu uniknięcia lub zmniejszenia skutków kolizji	ZVEJ	800 zł		○/●/—/— ⁽¹⁾	○/●/●/— ⁽¹⁾	—
	Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC30 - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość do 30km/h lub ograniczający obroty silnika do 1100 obr/min	dostępne tylko ze skrzynią M6 ZVEK	1 600 zł		—	○/—/—/● ⁽¹⁾	—
	Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC S&G - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość aż do zatrzymania. Gdy postój trwa do 3s, sam podejmuje dalszą jazdę [Stop&Go].	dostępne tylko ze skrzynią EAT8 ZVEL	1 600 zł		—	○/—/—/— ⁽¹⁾	—
	Pakiet Drive Assist (zawiera funkcjonalności pak. Safety Plus): ACC S&G - tempomat adaptacyjny ograniczający prędkość aż do zatrzymania. Gdy postój trwa do 3s, sam podejmuje dalszą jazdę [Stop&Go].	ZVEL	800 zł		—	—/○/○/● ⁽¹⁾	—/—/—/● ⁽¹⁾
SZYBY							
	Podgrzewana przednia szyba	niedostępne z "Dach panoramiczny TC07"	LW02	800 zł	○	○	○
DACH							
	Otwierany szklany dach z roletą	niedostępne z "Podgrzewana przednia szyba LW02"	TC07	5 500 zł	—	—	○/○/○/— ⁽¹⁾
KIEROWNICA							
	Podgrzewanie kierownicy	dostępne tylko ze skrzynią EAT8	i301	900 zł	—	—	○/○/○/● ⁽¹⁾
MULTIMEDIA							
	i-Connect: Mirror Screen kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, Peugeot Connect SOS & Assistance, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V	ZJ52	700 zł		○	—	—
	i-Connect: Mirror Screen kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, Peugeot Connect SOS & Assistance, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V	ZJ53	3 700 zł		○/○/—/— ⁽¹⁾	—	—

(1) Wersja: Spalinowa / Hybrid / Plug-in Hybrid / Elektryczna

● : standard ○ : opcja — : niedostępne

OPCJE

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

			ACTIVE PACK	ALLURE	GT
MULTIMEDIA					
i-Connect Advanced: Mirror Screen kompatybilny z Apple Carplay/Android Auto, wbudowana nawigacja, Peugeot Connect SOS & Assistance, dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V	ZJEW	700 zł	–	○	●
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do telefonu	E301	400 zł	–	–	–/–/○ ⁽¹⁾
PAKIETY DODATKOWE					
Pakiet Access: + System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML (YD04) + Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do telefonu (E301)	J6DN	1 800 zł	–	○	–
Pakiet Safety: + Alarm obwodowy, wolumetryczny, z akcelerometrem i czujnikiem przechyłu (AB13) + Pakiet Rear Warning (ZVEM) + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, VisioPark 360 (4 kamery, widok 360°) (1G18)	J6GT	5 900 zł	–	○/–/– ⁽¹⁾	–
Pakiet Safety: + Alarm obwodowy, wolumetryczny, z akcelerometrem i czujnikiem przechyłu (AB13) + Pakiet Rear Warning (ZVEM) + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, VisioPark 360 (4 kamery, widok 360°) (1G18)	J6GT	5 300 zł	–	–/○/○/– ⁽¹⁾	–
Pakiet Safety: + Alarm obwodowy, wolumetryczny, z akcelerometrem i czujnikiem przechyłu (AB13) + Pakiet Rear Warning (ZVEM) + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, VisioPark 360 (4 kamery, widok 360°) (1G18)	J6GT	4 800 zł	–	–/–/○ ⁽¹⁾	–
Pakiet Comfort: + Podgrzewanie kierownicy (i301) + Fotel kierowcy AGR (WAFM)	dostępne tylko ze skrzynią EAT8 J6GU	2 600 zł	–	○/○/○/– ⁽¹⁾	–
Pakiet Augmented Vision: + Alarm obwodowy, wolumetryczny, z akcelerometrem i czujnikiem przechyłu (AB13) + Pakiet Drive Assist Plus (ZVEP) + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, VisioPark 360 (4 kamery, widok 360°) (1G18) + Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z czujnikiem jakości powietrza oraz pyłu zawieszonego PM2.5 (o301)	tylko dla wersji Hatchback J6QP	4 500 zł	–	–	○

(1) Wersja: Spalinowa / Hybrid / Plug-in Hybrid / Elektryczna

● : standard ○ : opcja – : niedostępne

OPCJE

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

				ACTIVE PACK	ALLURE	GT
PAKIETY DODATKOWE						
Pakiet Augmented Vision:						
+ Alarm obwodowy, wolumetryczny, z akcelerometrem i czujnikiem przechyłu (AB13)						
+ Pakiet Drive Assist Plus (ZVEP)						
+ Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, VisioPark 360 (4 kamery, widok 360°) (1G18)						
+ Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, z czujnikiem jakości powietrza oraz pyłu zawieszonego PM2.5 (o301)						
+ Elektryczne bezdotykowe sterowanie drzwi bagażnika (D501)						
Pakiet Hi-Fi:						
+ Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do telefonu (E301)						
+ System nagłośnienia FOCAL® Premium Hi-Fi (6F04)						
Towing Pack:						
Hak holowniczy demontowalny, System Trailer Sway Mitigation (TSM)						
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową						
mocowana za pierwszym lub drugim rzędem siedzeń						
	tylko dla wersji Kombi	J6QN	5 700 zł	–	–	○
		J6GS	3 400 zł	–	–	○/○/○/– ⁽¹⁾
		AQ05	2 500 zł	○	○	○
	tylko dla wersji Kombi	NM02	800 zł	○	○	○
KOŁA I OPONY						
Felgi aluminiowe 16" Auckland						
+ przygotowanie do montażu koła zapasowego						
		ZHF4	100 zł	○/–/–/– ⁽¹⁾	–	–
Felgi aluminiowe 17" Halong						
+ przygotowanie do montażu koła zapasowego						
	tylko dla wersji Hatchback nie dostępne z PHEV 180	ZHW9	100 zł	–	○/○/○/– ⁽¹⁾	–
Felgi aluminiowe 18" Kamakura						
+ przygotowanie do montażu koła zapasowego						
	tylko dla wersji Hatchback nie dostępne z "HiFi Premium"	ZHX0	100 zł	–	–	○/○/–/– ⁽¹⁾
Felgi aluminiowe 18" Portland						
+ opony 225/40/R18						
		ZHUN	1 000 zł	–	–	○/○/○/– ⁽¹⁾
Felgi aluminiowe 18" Portland						
+ opony 225/40/R18 + przygotowanie do montażu koła zapasowego						
	tylko dla wersji Hatchback	ZHX1	1 100 zł	–	–	○/○/–/– ⁽¹⁾
Śruby antykradzieżowe						
		QF01	100 zł	○	○	○

(1) Wersja: Spalinowa / Hybrid / Plug-in Hybrid / Elektryczna

● : standard ○ : opcja – : niedostępne

OPCJE

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

				ACTIVE PACK	ALLURE	GT
KOLORY						
	Zielony Olivine (dla Hatchback)	M0M1	0 zł	●	●	●
	Niebieski Avatar (dla Kombi)	M0BK	0 zł	●	●	●
Lakiery metaliczne	Czarny Perla Nera	M09V	2 700 zł	○	○	○
	Szary Artense	M0F4	2 700 zł	○	○	○
	Biały Okenite	M0SU	2 700 zł	○	○	○
	Szary Selenium	M0LD	2 700 zł	○	○	○
Lakier specjalny	Niebieski Obsession (dla Hatchback)	M0DP	2 700 zł	○	○	○
	Czerwony Elixir	M5VH	3 500 zł	○	○	○
TAPICERKI						
	Tapicerka Falgo materiałowa łączona z elementami ze skóry ekologicznej	D9FX	3 400 zł	○	●	–
	Tapicerka Fraxx alcantara łączona z elementami ze skóry ekologicznej	DBFX	500 zł	–	–	○/○/○/– ⁽¹⁾
FOTELE						
	Fotel kierowcy: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego, podgrzewany Fotel pasażera: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, podgrzewany	WAEP	800 zł	○/○/○/– ⁽¹⁾	–	–
	Fotel kierowcy AGR: elektryczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, czterokierunkowa odcinka lędźwiowego; funkcja pamięci dwóch ustawień; regulowana długość siedziska; fotel podgrzewany, funkcja masażu Fotel pasażera: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, elektryczna odcinka lędźwiowego; fotel podgrzewany, funkcja masażu	WAFP	4 500 zł	–	–	○/○/○/– ⁽¹⁾

(1) Wersja: Spalinowa / Hybrid / Plug-in Hybrid / Elektryczna

● : standard ○ : opcja – : niedostępne

OPCJE

Rekomendowane ceny detaliczne brutto

			ACTIVE PACK	ALLURE	GT	
FOTELE						
	Fotel kierowcy AGR: elektryczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, czterokierunkowa odcinka lędźwiowego; regulowana długość siedziska; fotel podgrzewany, funkcja masażu	WAGJ	4 500 zł	-	-	-/-/○ ⁽¹⁾
	Fotel pasażera: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, elektryczna odcinka lędźwiowego; fotel podgrzewany, funkcja masażu					
DLA WERSJI ZELEKTRYFIKOWANYCH						
	Ładowarka pokładowa 3,7 kW	LZ01	-	-/-/●/- ⁽¹⁾	-/-/●/- ⁽¹⁾	-/-/●/- ⁽¹⁾
	Ładowarka pokładowa 7,4 kW	LZ02	1 800 zł	-	-/-/○/- ⁽¹⁾	-/-/○/- ⁽¹⁾
	Ładowarka pokładowa 11 kW, trójfazowa	LZ04	-	-	-/-/-/● ⁽¹⁾	-/-/-/● ⁽¹⁾
	Przewód ładowania trybu 2 do gniazdka ściennego 230 V (wtyk typu E/F)	NG39	-	-/-/●/● ⁽¹⁾	-/-/●/● ⁽¹⁾	-/-/●/● ⁽¹⁾

(1) Wersja: Spalinowa / Hybrid / Plug-in Hybrid / Elektryczna

● : standard ○ : opcja — : niedostępne

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA



CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 3D

Całkowicie konfigurowalny cyfrowy wyświetlacz 3D przedstawia informacje na dwóch poziomach, które w zależności od ich ważności, mogą być dynamicznie wyświetlane bliżej lub dalej od oczu kierowcy. To rozwiązanie pozwala skrócić reakcję kierowcy nawet o pół sekundy.




PRSONALIZOWANE WIRTUALNE PRZEŁĄCZNIKI I-TOGGLES

Przyciski i-Toggles, to dodatkowy wyświetlacz dotykowy umieszczony poniżej głównego centralnego ekranu 10", który pozwala zdefiniować własne skróty do najczęściej używanych funkcji, jak np. ustawień klimatyzacji, kontaktów, stacji radiowych itp.

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA

FOCAL® HI-FI PREMIUM SYSTEM



SYSTEM NAGŁOŚNIENIA FOCAL® PREMIUM HI-FI

System nagłośnienia składa się z 10 głośników wysokiej jakości, nowego subwoofera oraz dedykowanego 12-kanalowego wzmacniacza o mocy 690 W.



CLEAN CABIN

Kompletny system zarządzania jakością powietrza napływającego do kabiny samochodu. Działa automatycznie, w zależności od zanieczyszczeń wykrytych na zewnątrz, jak i wewnątrz kabiny. Zastosowanie filtra HE umożliwia oczyszczenie powietrza wewnątrz w kilka minut.

Czujnik cząstek stałych umieszczony w kabinie pozwala określić stan powietrza wewnątrz kabiny i wyświetla go na centralnym ekranie.

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA

Gama

Ceny

Wyposażenie
i wykończenia

Kolory
i tapicerki

Opcje

Szczegóły
wyposażenia

Dane
techniczne

Usługi
i oferty



DRIVE ASSIST PLUS 2.0

System łączy w sobie tempomat adaptacyjny (z funkcją Stop & Go dla skrzyżń automatycznych) z utrzymywaniem na pasie ruchu (LPA), w szczególnych warunkach pozwalając na jazdę w trybie pół-autonomicznym. Samochód utrzymuje zadaną prędkość oraz utrzymuje pozycję i kierunek na pasie ruchu. Aby pozostać aktywnym system wymaga, aby kierowca przez cały czas trzymał ręce na kierownicy, jednak nie musi on aktywnie kierować. Kierowca w każdej chwili może przejąć kontrolę nad samochodem poprzez aktywne użycie kierownicy (wyłączając LPA) lub hamując (wyłączając aktywny tempomat).



PEUGEOT MATRIX LED

System, który jest standardem w wersji GT, automatycznie dostosowuje wiązki światła do warunków drogowych, pozwalając optymalnie doświetlić drogę, jednocześnie nie oślepiając innych użytkowników drogi (pojazdów poprzedzających i nadjeżdżających z przeciwka). System funkcjonuje w nocy w nieoświetlonych miejscach (poniżej 5 luxów) oraz przy prędkości powyżej 40 km/h. Dostępnych jest 5 trybów oświetlenia.

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK i KOMBI

	308	308 SW
	ELECTRIC	
SILNIK		
Rodzaj	Automatyczny napęd elektryczny ze stałym przełożeniem	
Moc maksymalna (kW / KM)	115 / 156	
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	
AKUMULATOR / ŁADOWANIE		
Rodzaj	litowo-jonowy	
Pojemność (kWh)	54	
Standard ładowania AC (prąd zmienny)	Typ 2, 11 kW, 3-fazowy	
Standard ładowania DC (prąd stały)	CCS, 100 kW	
Czas ładowania AC, gniazdo 1,8 kW, 1-fazowe (0 - 100%)	około 33 godz. 40 min ⁽¹⁾	
Czas ładowania, stacja ładująca/Wallbox AC 11 kW, 3-fazowa (0 - 100%)	około 5 godz. 30 min ⁽²⁾	
Czas ładowania, stacja szybkiego ładowania DC 100 kW (0 - 80%)	około 35 min	
OSIĄGI		
Średni zasięg w km (WLTP)	415 - 397 ⁽³⁾	409 - 395 ⁽³⁾
Zasięg w cyklu miejskim w km (WLTP)	529 - 508 ⁽³⁾	520 - 505 ⁽³⁾
Średnie zużycie energii w kWh / 100 km (WLTP)	15,6 - 14,9 ⁽³⁾	15,7 - 15,1 ⁽³⁾
Emisja CO ₂ w g/km	0	0
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	9,8	10,0
Prędkość maksymalna (km/h)	170	170

(1) Czas ładowania przy użyciu jednofazowej ładowarki pokładowej o mocy 7,4 kW lub trójfazowej ładowarki pokładowej o mocy 11 kW.

(2) Czas ładowania przy użyciu trójfazowej ładowarki pokładowej o mocy 11 kW.

(3) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpi stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealermem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK i KOMBI

	308	308 SW
	ELECTRIC	
MASY I ŁADOWNOŚĆ		
Masa własna łącznie z kierowcą min. - maks. (kg)	1 759 - 1 810	1 791 - 1 825
Ładowność min. - maks. (kg)	300 - 351	350 - 384
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2 110	2 175
KOŁA		
Rozmiar opon (klasa efektywności paliwowej) standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji	215/45 R18 93V (A)	215/45 R18 93V (A)
INNE		
Objętość bagażnika według VDA w litrach	361, przy złożonym tylnym siedzeniu 1 271	548, przy złożonym tylnym siedzeniu 1 574
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,5	10,7

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK i KOMBI

	308	308 SW
	HYBRID 136 S&S e-DCS6	
SILNIK		
System hybrydowy	Hybrid	
Pojemność skokowa (cm ³)	1 199	
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów	3 /rzędowy	
Liczba zaworów na cylinder	4	
Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min)	100 / 136 przy 5 500	
Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE przy obr/min)	230 przy 1 750	
Stop & Start	Tak	
Norma emisji spalin	EURO 6d	
Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj	zelektryfikowana dwusprzęgłowa	
Liczba biegów	6	
SILNIK ELEKTRYCZNY		
Maksymalna moc silnika elektrycznego w kW (KM) przy obr/min	15,6 (21) przy 4 264	
Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego	51	
AKUMULATOR		
Rodzaj	litowo-jonowy	
Pojemność (kWh)	0,89	
Napięcie (V)	48	

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK i KOMBI

	308	308 SW
	HYBRID 136 S&S e-DCS6	
MASY I ŁADOWNOŚĆ		
Masa własna łącznie z kierowcą min. - maks. (kg)	1 450 - 1 591	1 510 - 1 653
Ładowność min. - maks. (kg)	369 - 510	357 - 500
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1 960	2 010
Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	3 110	3 110
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1 150	1 100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	720	750
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)	70	
Maksymalne obciążenie dachu (kg)	85	
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ WG. WLTP ⁽¹⁾		
Zużycie paliwa wg WLTP – średnie minimum (l/100 km)	4,7	4,8
Zużycie paliwa wg WLTP – średnie maximum (l/100 km)	4,9	5,1
Emisja CO ₂ wg WLTP – średnia minimum (g/km)	106	109
Emisja CO ₂ wg WLTP – średnia maximum (g/km)	110	115
KOŁA		
Rozmiar opon (klasa efektywności paliwowej) standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji	205/55 R16 90H (A) 225/45 R17 90H (A) 225/40 R18 90H (A)	
INNE		
Objętość bagażnika według VDA w litrach	361, przy złożonym tylnym siedzeniu 1 271	548, przy złożonym tylnym siedzeniu 1 574
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,5	10,7
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	52	

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK

	BENZYNA		DIESEL
	PureTech 130 S&S M6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S EAT8
SILNIK			
Pojemność skokowa (cm ³)	1 199	1 199	1 499
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów	3 / rzędowy	3 / rzędowy	4 / rzędowy
Liczba zaworów na cylinder	4	4	4
Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min)	96 / 130 przy 5 500	96 / 130 przy 5 500	96 / 130 przy 3 750
Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE przy obr/min)	230 przy 1 750	231 przy 1 750	300 przy 1 750
Stop & Start	Tak	Tak	Tak
Norma emisji spalin	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni
SKRZYNIA BIEGÓW			
Rodzaj	Manualna	Automatyczna	Automatyczna
Liczba biegów	6	8	8
MASY I ŁADOWNOŚĆ			
Masa własna (kg)	1 258	1 291	1 361
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1 790	1 880	1 940
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1 300	1 200	1 550
Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	3 090	3 080	3 490

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK

	BENZYNA		DIESEL
	PureTech 130 S&S M6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S EAT8
OSIĄGI *			
Prędkość maksymalna (km/h)	210 (ograniczona elektronicznie)	210 (ograniczona elektronicznie)	207
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	9,6	9,7	10,6
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)	30,6	30,9	31,7
Elastyczność 80 - 120 km/h na przedostatnim biegu (s)	8,5	6,9 (tryb Drive)	7,7 (tryb Drive)
Elastyczność 80 - 120 km/h na ostatnim biegu (s)	11,6		
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ WG WLTP ⁽¹⁾			
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie minimum (l/100 km)	5,5	5,6	4,9
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie maximum (l/100 km)	5,6	5,7	5,1
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia minimum (g/km)	124	126	128
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia maximum (g/km)	127	129	133
KOŁA			
Rozmiar opon (standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji)	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y
HAMULCE I ZAWIESZENIE			
Rodzaj hamulców przód / tył	Tarczowe, wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / tarczowe z zaciskami pływającymi		
Zawieszenie przód	Niezależne, oś typu pseudo-Mac Pherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi		
Zawieszenie tył	Półzależne – belka skrętna, amortyzatory hydrauliczne		

* Przy obciążeniu pojazdu w postaci kierowcy

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK

		PLUG-IN HYBRID	
		PLUG-IN HYBRID 180 EAT8	PLUG-IN HYBRID 225 EAT8
Wyposażenie i wykończenia	SILNIK SPALINOWY		
	Pojemność skokowa (cm ³)	1 598	1 598
	Liczba cylindrów/ Układ cylindrów	4 / rzędowy	4 / rzędowy
	Liczba zaworów na cylinder	4	4
	Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min)	110 / 150 przy 4 250	132 / 180 przy 6 000
	Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE przy obr/min)	250 przy 1 750	250 przy 1 750
	Stop & Start	Nie	Nie
	Norma emisji spalin	EURO 6d	EURO 6d
	Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	Bezpośredni
	Opcje	SILNIK ELEKTRYCZNY	
Moc maksymalna (kW / KM przy obr/min)		81 / 110 przy 2 500	81 / 110 przy 2 500
Moment obrotowy maksymalny (Nm przy obr/min)		320 przy 500 - 2 500	320 przy 500 - 2 500
Typ baterii trakcyjnej		litowo-jonowy	
Pojemność baterii trakcyjnej (kWh)		12,44	
Zasięg średnio wg WLTP do (km)		57	56
Zasięg w mieście wg WLTP do (km)		65	64
Szacunkowy czas ładowania baterii trakcyjnej od 0 do 100%		7h05 / 3h50 / 3h25 / 1h55 ⁽¹⁾	
Ładowarka pokładowa (kW)		3,7 standard / 7,4 w opcji	
Dane techniczne		OSIĄGI NAPĘDU HYBRYDOWEGO	
	Moc maksymalna (kW / KM)	133 / 180	165 / 225
	Moment obrotowy maksymalny (Nm)	360	360

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerm lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 HATCHBACK

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID 180 EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 EAT8

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj	Automatyczna / napęd na oś przednią	
Liczba biegów	8	8

MASY I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna (kg)	1 603	1 633
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2 120	2 120
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1 500	1 500
Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	3 620	3 620

OSIĄGI *

Prędkość maksymalna (km/h) (napęd hybrydowy / elektryczny)	225 (ograniczona elektronicznie) / 135	235 (ograniczona elektronicznie) / 135
0-100 km/h (s)	7,6	7,5
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)	27,5	27,0
Elastyczność 80 - 120 km/h (s) (tryb Drive hybrydowy)	4,7	4,2

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ WG WLTP ⁽¹⁾

Zużycie paliwa wg WLTP - średnie minimum (l/100 km)	1,3	1,3
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie maximum (l/100 km)	1,3	1,3
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia minimum (g/km)	29	29
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia maximum (g/km)	30	30

KOŁA

Rozmiar opon	225 45 R17 V	225 40 R18 Y
(standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji)	225 40 R18 Y	

HAMULCE I ZAWIESZENIE

Rodzaj hamulców przód / tył	Tarczowe, wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / tarczowe z zaciskami pływającymi
Zawieszenie przód	Niezależne, oś typu pseudo-Mac Pherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi
Zawieszenie tył	Półzależne – belka skrętna, amortyzatory hydrauliczne

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealermem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 KOMBI

	BENZYNA		DIESEL
	PureTech 130 S&S M6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S EAT8
SILNIK			
Pojemność skokowa (cm ³)	1 199	1 199	1 499
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów	3 / rzędowy	3 / rzędowy	4 / rzędowy
Liczba zaworów na cylinder	4	4	4
Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min)	96 / 130 przy 5 500	96 / 130 przy 5 500	96 / 130 przy 3 750
Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE przy obr/min)	230 przy 1 750	231 przy 1 750	300 przy 1 750
Stop & Start	Tak	Tak	Tak
Norma emisji spalin	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni
SKRZYNIA BIEGÓW			
Rodzaj	Manualna	Automatyczna	Automatyczna
Liczba biegów	6	8	8
MASY I ŁADOWNOŚĆ			
Masa własna (kg)	1 310	1 345	1 400
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	1 850	1 890	1 950
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1 250	1 400	1 500
Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	3 100	3 290	3 450

DANE TECHNICZNE 308 KOMBI

	BENZYNA		DIESEL
	PureTech 130 S&S M6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDI 130 S&S EAT8
OSIĄGI *			
Prędkość maksymalna (km/h)	210 (ograniczona elektronicznie)	210 (ograniczona elektronicznie)	207
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	9,8	9,9	10,9
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)	30,8	31,2	31,9
Elastyczność 80 - 120 km/h na przedostatnim biegu (s)	9,8	7,1 (tryb Drive)	7,9 (tryb Drive)
Elastyczność 80 - 120 km/h na ostatnim biegu (s)	13,5		
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ WG WLTP ⁽¹⁾			
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie minimum (l/100 km)	5,6	5,7	4,9
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie maximum (l/100 km)	5,7	5,8	5,1
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia minimum (g/km)	126	128	129
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia maximum (g/km)	129	131	134
KOŁA			
Rozmiar opon (standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji)	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y	205 55 R16 V 225 45 R17 V 225 40 R18 Y
HAMULCE I ZAWIESZENIE			
Rodzaj hamulców przód / tył	Tarczowe, wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / tarczowe z zaciskami pływającymi		
Zawieszenie przód	Niezależne, oś typu pseudo-Mac Pherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi		
Zawieszenie tył	Półzależne – belka skrętna, amortyzatory hydrauliczne		

* Przy obciążeniu pojazdu w postaci kierowcy

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerem lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 KOMBI

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID 180 EAT8

PLUG-IN HYBRID 225 EAT8

SILNIK SPALINOWY

Pojemność skokowa (cm³)

Liczba cylindrów/ Układ cylindrów

Liczba zaworów na cylinder

Moc maksymalna (kW ECE / KM ECE przy obr/min)

Maksymalny moment obrotowy (Nm ECE przy obr/min)

Stop & Start

Norma emisji spalin

Rodzaj wtrysku

1 598

4 / rzędowy

4

110 / 150 przy 4 250

250 przy 1 750

Nie

EURO 6d

Bezpośredni

1 598

4 / rzędowy

4

132 / 180 przy 6 000

250 przy 1 750

Nie

EURO 6d

Bezpośredni

SILNIK ELEKTRYCZNY

Moc maksymalna (kW / KM przy obr/min)

Moment obrotowy maksymalny (Nm przy obr/min)

Typ baterii trakcyjnej

Pojemność baterii trakcyjnej (kWh)

Zasięg średnio wg WLTP do (km)

Zasięg w mieście wg WLTP do (km)

Szacunkowy czas ładowania baterii trakcyjnej od 0 do 100%

Ładowarka pokładowa (kW)

81 / 110 przy 2 500

320 przy 500 - 2 500

litowo-jonowy

12,44

57

65 - 66

7h05 / 3h50 / 3h25 / 1h55 ⁽¹⁾

3,7 standard / 7,4 w opcji

81 / 110 przy 2 500

320 przy 500 - 2 500

56 - 57

63 - 64

OSIĄGI NAPĘDU HYBRYDOWEGO

Moc maksymalna (kW / KM)

Moment obrotowy maksymalny (Nm)

133 / 180

360

165 / 225

360

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerm lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

DANE TECHNICZNE 308 KOMBI

PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID 180 EAT8

PLUG-IN HYBRID 180 EAT8

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj	Automatyczna / napęd na oś przednią	
Liczba biegów	8	8

MASY I ŁADOWNOŚĆ

Masa własna (kg)	1 659	1 687
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2 170	2 170
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1 450	1 450
Maksymalna masa zespołu pojazdów (kg)	3 620	3 620

OSIĄGI *

Prędkość maksymalna (km/h) (napęd hybrydowy / elektryczny)	225 (ograniczona elektronicznie) / 135	235 (ograniczona elektronicznie) / 135
0 - 100 km/h (s)	7,7	7,6
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)	27,7	27,2
Elastyczność 80 - 120 km/h (s) (tryb Drive hybrydowy)	4,9	4,4

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂ WG WLTP ⁽¹⁾

Zużycie paliwa wg WLTP - średnie minimum (l/100 km)	1,3	1,3
Zużycie paliwa wg WLTP - średnie maximum (l/100 km)	1,3	1,3
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia minimum (g/km)	29	29
Emisja CO ₂ wg WLTP - średnia maximum (g/km)	30	30

KOŁA

Rozmiar opon	225 45 R17 V	225 40 R18 Y
(standardowe lub opcjonalne w zależności od wersji)	225 40 R18 Y	


HAMULCE I ZAWIESZENIE

Rodzaj hamulców przód / tył	Tarczowe, wentylowane z zaciskami pływającymi i automatyczną regulacją zużycia klocków / tarczowe z zaciskami pływającymi
Zawieszenie przód	Niezależne, oś typu pseudo-Mac Pherson, sprężyny śrubowe ze zintegrowanymi amortyzatorami hydraulicznymi
Zawieszenie tył	Półzależne – belka skrętna, amortyzatory hydrauliczne

(1) Podane wartości spalania, emisji CO₂ i zasięgu są zgodne ze standardem WLTP, który od dnia 1 września 2018 roku stał się obowiązującą normą dla nowych pojazdów. Standard WLTP zastąpił stosowaną wcześniej normę NEDC. Ze względu na rygorystyczne warunki badania, wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zarejestrowane zgodnie z obowiązującym systemem WLTP są zazwyczaj wyższe niż te podawane przy zastosowaniu poprzedniej procedury NEDC. Zużycie paliwa, wartość emisji CO₂ oraz szacunkowy zasięg są wartościami średnimi dla danej wersji. Rzeczywiste wartości zależą od konkretnych warunków użytkowania oraz wielu innych czynników, w tym stanu naładowania baterii trakcyjnej, stylu jazdy, osiągniętej prędkości, specyficznego wyposażenia, opcjonalnych dodatków, rodzaju ogumienia, temperatury otoczenia, ustawień klimatyzacji i ogrzewania. Skontaktuj się ze swoim dealerm lub odwiedź www.peugeot.pl aby uzyskać więcej informacji.

WYMIARY (mm) - 308

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129




412 L




361 L (HYBRID)

WYMIARY (mm) - 308 KOMBI

ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE



* 1450 z elektrycznym szklanym dachem





A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129





608 L (Flex Floor)

548 L (HYBRID)

WYMIARY (mm) - E-308**ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE**

A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	260

**361 L**


JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

BEZSTRESOWA JAZDA



MYPEUGEOT

Wypróbuj aplikację **MYPEUGEOT** na swoim smartfonie. Uzyskaj dostęp do dodatkowych usług, planuj przeglądy i ciesz się z wielu dodatkowych korzyści



Pobierz **MYPEUGEOT** skanując QR kod



Gwarancja

Kupując nowy samochód PEUGEOT, otrzymujesz dwuletnią gwarancję bez limitu kilometrów z wszystkimi jej zaletami: pokryciem wszelkich wad fabrycznych, lakierniczych i perforacji. W niektórych okolicznościach PEUGEOT wykracza nawet poza ustawowe zobowiązania gwarancyjne. Gwarancja producenta PEUGEOT obowiązuje na terenie całej UE oraz w 15 innych krajach lub regionach. Prace wynikające z gwarancji są wykonywane bezpłatnie przez specjalistów z sieci PEUGEOT.

Assistance

W przypadku awarii samochodu, Peugeot Assistance działa natychmiast. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (również w dni świąteczne). Przedstawiają nam Państwo pojawiający się problem, my go analizujemy i wysyłamy technikę z odpowiednio wyposażonym samochodem w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki gęstości punktów sieci Peugeot dokonujemy interwencji na terenie całej Polski.

Akumulator trakcyjny

Na akumulator trakcyjny w samochodach hybrydowych typu plug in udzielana jest rozszerzona gwarancja: 8 lat lub 160 tys. km przebiegu, do osiągnięcia pierwszego z dwóch warunków, przy zachowaniu minimum 70 % pojemności.

Umowy serwisowe

Docień spokój i bezstreskę, jaką gwarantują umowy serwisowe Peugeot. Naprawy usterek, obsługa i profesjonalizm pracowników sieci Peugeot pozwolą ci zachować samochód w świetnym stanie technicznym i ograniczyć koszt użytkowania.

Korzystaj z przyjemności jazdy swoim Peugeot, wybierając jedną z czterech indywidualnych, dopasowanych do Twoich potrzeb umów serwisowych na okres nawet do 8 lat.

PRZEDŁUŻONA OCHRONA

Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku awarii oraz bogata gama świadczeń Assistance.

PRZEGLĄDY PLUS

Bezpłatne przeglądy okresowe samochodu.

PEŁNA OBSŁUGA

Bezpłatne naprawy usterek pojazdu oraz przeglądy okresowe samochodu i świadczenia Assistance.

PEŁNA OBSŁUGA PLUS

To pakiet Pełna Obsługa Plus wzbogacony o wymianę części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.



KONFIGURUJ

KUP ON LINE

Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje dotyczą tylko klienta indywidualnego, nie są skierowane do klientów instytucjonalnych, firm i podmiotów gospodarczych. Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 par.2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) - gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot. Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na www.peugeot.pl.