EXPERT

DO 8 LAT GWARANCJA PEUGEOT CARE


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2027



MODELE DOSTAWCZE

PEUGEOT
PROFESSIONAL

EXPERT FURGON
WYMIARY I MASY



Wszystkie wymiary w mm


WERSJA NADWOZIA	FURGON M (L1)				FURGON XL (L2)			
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony	1 895 - 1 930[3] / 1 935				1 935 / 1 940			
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	150 / 175							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1 152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	2 512 - 3 674[1]				2 862 - 4 024[1]			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 636 / 1 258							
Wysokość maksymalna	1 397							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szer. / wys.	1 282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szer. / wys.	935 / 1 241							
Pojemność (m^3)	5,3 - 5,8[1]				6,1 - 6,6[1]			
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 3-MIEJSCOWA)	**1.5 Diesel 120 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM A8**	**2.2 Diesel 180 KM A8**	**1.5 Diesel 120 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM A8**	**2.2 Diesel 180 KM A8**
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)[2]	1 731 / 1 732[3]	1 849 (1 855[4])	1 879 (1 880[4])		1 784	1 881 (1 887[4])	1 892 (1 893[4])	1 894 (1 896[4])
Maksymalna ładowność[2]	925 / 1 098[3]	931/1 251[3] (635[4])	931 / 1 221[3] (610[4])		1 046	1 219 (603[4])	1 208 (597[4])	1 206 (594[4])
Dopuszczalna masa całkowita	2 656 / 2 830[3]	2 780 / 3 100[3] (2 490[4])	2 810 / 3 100[3] (2 490[4])		2 830	3 100 (2 490[4])		
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	2 000 / 750	2 300-2 500[3] / 750 (0[4])			2 000 / 750	2 500 / 750 (0[4])		
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	4 056 / 4 230[3]	5 000	4 900		4 230	5 000	4 900	
Dopuszczalne pionowe haka	80	92			80	100		
Dopuszczalne obciążenie dachu	170							
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna		8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna		8-biegowa automatyczna	
Zużycie paliwa (l/100 km)[5]	6,5	6,3	6,6		6,7	6,6	6,8	
Emisja CO_2 (g/km)[5]	169	166	173		174		179	


[1] z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera [2] masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)
[3] dla wersji o podwyższonej ładowności [4] dla wersji specjalnej o obniżonej dopuszczalnej masie całkowitej, brak możliwości holowania przyczepy
[5] wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

FURGON M (L1)

FURGON XL (L2)






Z OTWIERANĄ PRZEGRODĄ ZA FOTELEM PASAŻERA

EXPERT FURGON BRYGADOWY

WYMIARY I MASY



Wszystkie wymiary w mm

WERSJA NADWOZIA	BRYGADOWY						BRYGADOWY SKŁADANY			
	M (L1)			XL (L2)			M (L1)		XL (L2)	
WYMIARY NADWOZIA (mm)										
Długość maksymalna	4 981			5 331			4 981		5 331	
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204									
Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony	1 895 - 1 930[3] / 1 935			1 935 / 1 940			1 895 - 1 930[3] / 1 935		1 935 / 1 940	
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	150 / 175									
Rozstaw osi	3 275									
Zwis przedni / tylny	904 / 802			904 / 1 152			904 / 802		904 / 1 152	
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600									
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9									
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)										
Długość (na poziomie podłogi)	1 587			1 937			1 587 / 2 029[1]		1 937 / 2 376[1]	
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 618 / 1 258									
Wysokość maksymalna	1 337			1 339			1 337		1 339	
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608			595 - 628			539 - 608		595 - 628	
Tylny otwór drzwi, szer. / wys.	1 282 / 1 220									
Boczny otwór drzwi, szer. / wys.	935 / 1 241									
Pojemność (m^3)	3,2			4,0			3,2 - 4,7[1]		4,0 - 5,5[1]	
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 6-MIEJSCOWA)	**2.2 Diesel 150 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM A8**	**2.2 Diesel 180 KM A8**	**2.2 Diesel 150 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM A8**	**2.2 Diesel 180 KM A8**	**1.5 Diesel 120 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM M6**	**1.5 Diesel 120 KM M6**	**2.2 Diesel 150 KM M6**
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)[2]	1 930	1 955	1 957	1 950	1 976	1 979	1 838	1 930	1 879	1 950
Maksymalna ładowność[2]	9 20 / 1 170[3]	925 / 1 145[3]	923 / 1 143[3]	1 150	1 124	1 121	912 / 992[3]	920 / 1 170[3]	951	1 150
Dopuszczalna masa całkowita	2 850 / 3 100[3]	2 880 / 3 100[3]		3 100			2 750 / 2 830[3]	2 850 / 3 100[3]	2 830	3 100
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	2 300-2 500[3] / 750			2 500 / 750			2 000 / 750	2300 - 2500[3] / 750	2 000 / 750	2 500 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	5 000	4 900		5 000	4 900		4 230	5 000	4 230	5 000
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka	92			100				92	80	100
Dopuszczalne obciążenie dachu	170									
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna	8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna			
Zużycie paliwa (l/100 km)[4]	6,4	6,7			6,9		6,6	6,4	6,7	
Emisja CO_2 (g/km)[4]	168	176		175	181		172	168	177	175

[1] z przesuniętą przegrodą i złożonym 2. rzędem foteli [2] masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)
[3] dla wersji o podwyższonej ładowności [4] wg WLTP w cyklu mieszanym


Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.



BRYGADOWY M (L1)



BRYGADOWY XL (L2)




BRYGADOWY SKŁADANY M (L1)



BRYGADOWY SKŁADANY XL (L2)

E-EXPERT FURGON

WYMIARY I MASY



Wszystkie wymiary w mm


WERSJA NADWOZIA	FURGON M (L1)				FURGON XL (L2)			
Wersja pojemności zespołu akumulatorów	49 kWh		75 kWh		49 kWh		75 kWh	
Ładowność	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna	1 895	1 930	1 895	1 930	1 935			
Prześwit podwozia	170							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1 152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	2 512 - 3 674[1]				2 862 - 4 024[1]			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 636 / 1 258							
Wysokość maksymalna	1 397							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość	1 282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość	935 / 1 241							
Pojemność (m^3)	5,3 - 5,8[1]				6,1 - 6,6[1]			
MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)								
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)[2]	1 920		2 095		1 942		2 127	
Maksymalna ładowność[2]	926	1 280	926	1 135	925	1 198	926	1 063
Dopuszczalna masa całkowita	2 846	3 200	3 021	3 230	2 867	3 140	3 053	3 190
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 000 / 750							
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 846	4 100	4 021	4 100	3 867	4 100	4 053	4 100
Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka	170 / 60							
SILNIK ELEKTRYCZNY								
Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 3 pary biegunów							
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)							
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270							
Prędkość maksymalna (km/h)	130							
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)[2]	10,5		11,2		10,5		11,2	
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	228		360		227		357	
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	23,0		23,1		23,2		23,3	

[1] z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera [2] masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)	80 (109)	60 (82)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190


CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	22 h 35 min	6 h 45 min	4 h 50 min	31 min
75 kWh	36 h 30 min	11 h 00 min	7 h 40 min	35 min



M (L1) XL (L2)

E-EXPERT FURGON BRYGADOWY

WYMIARY I MASY



Wszystkie wymiary w mm

WERSJA NADWOZIA	BRYGADOWY M (L1)				BRYGADOWY XL (L2)			
Wersja pojemności zespołu akumulatorów	**49 kWh**		**75 kWh**		**49 kWh**		**75 kWh**	
Ładowność	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna	1 895	1 930	1 895	1 930	1 935			
Prześwit podwozia	170							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1 152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	1 587				1 937			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 618 / 1 258							
Wysokość maksymalna	1 337							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość	1 282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość	935 / 1 241							
Pojemność (m^3)	3,2				4,0			
MASY (kg) (WERSJA 6-MIEJSCOWA)								
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)[1]	2 051	2 011	2 238	2 200	2 075	2 035	2 260	2 224
Maksymalna ładowność[1]	866	1 119	862	1 000	895	1 055	840	936
Dopuszczalna masa całkowita	2 917	3 130	3 100	3 200	2 970	3 090	3 100	3 160
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 000 / 750							
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 917	4 100			3 970	4 090	4 100	
Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka	170 / 60							
SILNIK ELEKTRYCZNY								
Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 3 pary biegunów							
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)							
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270							
Prędkość maksymalna (km/h)	130							
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)[1]	10,5		11,2		10,5		11,2	
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	223		351		221		347	
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	23,6		23,8		23,9		24,0	

[1] masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)	80 (109)	60 (82)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190

CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	22 h 35 min	6 h 45 min	4 h 50 min	31 min
75 kWh	36 h 30 min	11 h 00 min	7 h 40 min	35 min




M (L1)



XL (L2)

EXPERT I E-EXPERT PLATFORMA

WYMIARY I MASY



Wszystkie wymiary w mm

WERSJA NADWOZIA	PLATFORMA M (L1)	E-PLATFORMA M (L1)
WYMIARY NADWOZIA (mm)		
Długość maksymalna	4 840	
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204	
Wysokość (pojazdu niekompletnego)	1 899	
Prześwit podwozia wersja spalinowa / elektryczna	150 / 170	
Rozstaw osi	3 275	
Zwis przedni / tylny maksymalny	904 / 1 057	
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600	
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9	
MAKSYMALNE WYMIARY PO ZABUDOWIE (mm)		
Długość	5 236	
Szerokość (zabudowy)	1 970	
Wysokość	2 600	

MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)	PLATFORMA M (L1)	E-PLATFORMA M (L1)	
		49 kWh	75 kWh
Minimalna masa własna (pojazdu niekompletnego)	1 626	1 696	1 885
Maksymalna ładowność	1 474	1 454	1 315
Dopuszczalna masa całkowita	3 100	3 150	3 200
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 900 / 750	1 000 / 750	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	5 000	4 100	
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka	88	60	

SILNIK SPALINOWY	2.2 Diesel 150 KM M6
Pojemność skokowa (cm^3)	2 184
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	110 (150) / 3 500
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	370 / 1 500
Prędkość maksymalna (km/h)	170
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna
Zużycie paliwa (l/100 km)[1]	9,3
Emisja CO_2 (g/km)[1]	243

[1] wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę zabudowy, wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

SILNIK ELEKTRYCZNY	WERSJA (pojemności zespołu akumulatorów)	
	49 kWh	75 kWh
Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 3 pary biegunów	
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)	
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	
Prędkość maksymalna (km/h)	130	
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	138	213
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	36,6	36,3

TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
Maksymalna moc (kW (KM)	100 (136)	80 (109)	60 (82)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190

CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	22 h 35 min	6 h 45 min	4 h 50 min	31 min
75 kWh	36 h 30 min	11 h 00 min	7 h 40 min	35 min

SILNIKI

SILNIK	1.5 Diesel 120 KM M6 S&S	2.2 Diesel 150 KM M6 S&S	2.2 Diesel 150 KM A8 S&S	2.2 Diesel 180 KM A8 S&S
Pojemność skokowa	1 499 cm^3	2 184 cm^3	2 184 cm^3	2 184 cm^3
Liczba i układ cylindrów	4, rzędowo			
Układ paliwowy	Elektronicznie sterowany wtrysk Common Rail, turbosprężarka o zmiennej geometrii z intercoolerem			
Maksymalna moc	120 KM (88 kW) przy 3 500 obr./min	150 KM (110 kW) przy 3 500 obr./min	150 KM (110 kW) przy 3 500 obr./min	180 KM (132 kW) przy 3 500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	300 Nm przy 1 750 obr./min	370 Nm przy 1 500 obr./min	370 Nm przy 1 500 obr./min	400 Nm przy 1 500 obr./min
Sprzęgło i skrzynia biegów	Sprzęgło jednotarczowe suche z hydraulicznym układem sterowania. Skrzynia sterowana ręcznie 6-biegowa, plus bieg wsteczny.		Przekładnia hydrokinetyczna ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Skrzynia automatyczna 8-biegowa, plus bieg wsteczny.	
Prędkość maksymalna (km/h)	160	170	179	185
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	13,4	11,9	11,8	10,4
Norma emisji spalin	Euro 6e bis			
Pojemność zbiornika paliwa / płynu AdBlue (l)	70 / 22,5			

MODELE SPALINOWE		
SILNIKI	ZUŻYCIE PALIWA wg WLTP, w cyklu mieszanym (l/100 km)	EMISJA CO_2 wg WLTP, w cyklu mieszanym (g/km)
1.5 Diesel 120 KM M6	7,4 – 6,3	194 – 166
2.2 Diesel 150 KM M6	7,2 – 6,3	190 – 165
2.2 Diesel 150 KM M6 Platforma	10,9 – 7,6	288 – 199
2.2 Diesel 150 KM A8	7,5 – 6,6	198 – 173
2.2 Diesel 180 KM A8	7,5 – 6,6	198 – 173

MODELE ELEKTRYCZNE		
SILNIKI	ZUŻYCIE ENERGII wg WLTP, w cyklu mieszanym (kWh/100 km)	ZASIĘG wg WLTP, w cyklu mieszanym (km)
e136 KM 49 kWh	26,7 - 22,4	196 - 234
e136 KM 75 kWh	26,4 - 22,4	313 - 370
e136 KM 49 kWh Platforma	40,0 - 29,6	123 - 170
e136 KM 75 kWh Platforma	39,0 - 28,9	194 - 266

KOMENTARZ DOTYCZĄCY ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO_2 MODELI SPALINOWYCH ORAZ ZUŻYCIA ENERGII I ZASIĘGU MODELI ELEKTRYCZNYCH

Wartości zużycia paliwa lub energii oraz emisja CO_2 określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO_2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.), dlatego podane wartości mogą odbiegać od rzeczywistych. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO_2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki jest dostępne nieodpłatnie u Dealerów. Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak np.: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Aktualne informacje dostępne są na **www.peugeot.pl** oraz u Dealerów.

WARUNKI GWARANCJI

- **Gwarancja Peugeot Care** – do 8 lat lub 160 000 km przebiegu*
- **Gwarancja umowna** – 2 lata bez limitu przebiegu
- **Ochrona Roadside Assistance** – 2 lata bez limitu przebiegu
- **Gwarancja antyperforacyjna** – 5 lat bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów
- **Gwarancja na akumulatory trakcyjne** – 8 lat lub 160 000 km na zachowanie min. 70% pierwotnej pojemności (przez pierwsze 2 lata bez limitu przebiegu)

GWARANCJA PEUGEOT CARE obejmuje 2 lata standardowej gwarancji umownej producenta oraz do 6 lat specjalnej ochrony. Należy serwisować samochód w sieci marki, zgodnie z programem serwisowym. Obowiązuje do następnego wymaganego przeglądu oraz przez maksymalnie 8 lat lub 160 tys. km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi najpierw, a także z zastrzeżeniem warunków programu.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

SILNIKI	PRZEGLĄD POCZĄTKOWY	PRZEGLĄD OKRESOWY (Z WYMIANĄ OLEJU*) CO	WYMIANA ZESTAWU ROZRZĄDU I POMPY WODY CO
1.5 Diesel (DV5)	0 km	40 000 km / 2 lata	200 000 km / 10 lat
2.2 Diesel (B22)	0 km	50 000 km / 2 lata – cały przegląd maks. 2 lata – wymiana oleju**	150 000 km / 6 lat (lub 100 000 km / 4 lata***)
ELEKTRYCZNY e136 KM	20 000 km / 1 rok	40 000 km / 2 lata	n.d.

** Konieczność wcześniejszej wymiany oleju, niż wynika to z ww. harmonogramu przeglądów, jest komunikowana ostrzeżeniem na desce rozdzielczej. Stan oleju na bieżąco analizuje pokładowy system OAM (adaptacyjny system konserwacji), w zależności od sposobu eksploatacji pojazdu. Każdy przegląd okresowy obejmuje wymianę oleju oraz filtrów: oleju (z uszczelką), paliwa ON, powietrza i kabinowego (zakres zależny od typu napędu). Powyższe dotyczy normalnych warunków eksploatacji. Np. w przypadku użytkowania głównie w mieście, olej należy wymieniać co 12 miesięcy.
*** W trudnych warunkach eksploatacji.

*Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się na wykonanie przeglądu okresowego przewidzianego w planie przeglądów okresowych swojego pojazdu u Autoryzowanego Dealera marki, uzyskasz możliwość skorzystania z bezpłatnej specjalnej gwarancji obejmującej główne elementy mechaniczne pojazdu. Niniejsza specjalna gwarancja obowiązuje do daty następnego okresowego przeglądu, maksymalnie do 8 lat (uwzględniono okres obowiązywania standardowej gwarancji producenta) lub do 160 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) od daty pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie ma wpływu na standardową gwarancję producenta, która obowiązuje niezależnie od miejsca wykonywania regularnych przeglądów pojazdu. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym dotyczące zakresu, jej ograniczeń i warunków można znaleźć w Ogólnych Warunkach dostępnych u Autoryzowanych Dealerów marki i na stronie **Gwarancja Peugeot Care**.

Wersje modeli, wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Dane, opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i są aktualne na dzień publikacji niniejszego materiału. Więcej informacji można znaleźć na stronie marki Peugeot, która zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, ze względów technicznych lub handlowych. Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie peugeot.pl.

Wydanie: 11/2026. SPEXT

www.peugeot.pl